



HP LaserJet Pro MFP 3102fdw Printer, Black and white, Tiskárna pro Small medium business, Print, copy, scan, fax, Wireless; Print from phone or tablet; Two-sided printing; Two-sided scanning; Fax



Brand : HP

Product family: LaserJet Pro

Product code: 3G630F#B19

Product name : HP LaserJet Pro MFP 3102fdw Printer, Black and white, Tiskárna pro Small medium business, Print, copy, scan, fax, Wireless; Print from phone or tablet; Two-sided printing; Two-sided scanning; Fax

HP LaserJet Pro MFP 3102fdw Printer, Black and white, Tiskárna pro Small medium business, Print, copy, scan, fax, Wireless; Print from phone or tablet; Two-sided printing; Two-sided scanning; Fax.

Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI.

Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 300 x 300 DPI. Skaneerimine:

Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Faksimine: Mono faksimine.

Dupleksfunktsioonid: Print, Koopia. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine.

Toote värv: Valge

Printimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Otseprintimine *	✓
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	USB port	✓
Printimistehnoloogia *	Laser	USB 2.0 portide arv	1
Printimine *	Mono printimine	Võrgustumine	
Kahepoolne printimine *	✓	WiFi *	✓
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Ethernet LAN *	✓
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	33 lk/min	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Soojenemisaeg	55 s	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s
Turvaline printimine	✓	WiFi-standardid	Wi-Fi 4 (802.11n)
Kopeerimine		WiFi otseühendus	✓
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Bluetooth	✓
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	300 x 300 DPI	Toimimine	
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	33 koopiat/min	Maksimaalne sisemälu	512 MB
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	6,2 s	Sisemälu *	512 MB
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Sisesehitatud protsessor	✓
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Protsessori sagedus	800 MHz
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Helirõhutase (trükkimisel)	53 dB
Skaneerimine		Helirõhutase (skannimine)	47 dB
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,6 dB
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Disain	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Toote värv *	Valge
Optilise skaneerimise resolutsioon (must)	1200 x 1200 punkti tolli kohta	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Optilise skaneerimise resolutsioon (värviline)	1200 x 1200 punkti tolli kohta	Sisesehitatud ekraan *	✓
Optilise skanneri resolutsioon (ADF)	300 x 300 DPI	Ekraan	CGD
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Ekraani diagonaal	6,86 cm (2.7")
		Kontrolli tüüp	Puudutus
		Värviline tablo	✓

Skaneerimine		Võimsus	
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,06 W
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Võimsustarve (printimisel)	436 W
Skaneerimise siht	TWAIN, Tarkvara	Voolutarbimine (ooterežiimil)	4,5 W
Skaneerimiskiirus (värviline)	8 lk/min	Võimsustarve (unerežiim)	1,31 W
Skaneerimiskiirus (must-valge)	19 lk/min	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,06 W
Toetatud pildivormingud	JPG, TIFF	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,407 kWh/nädalas
Toetatud dokumendiformaadid	PDF, XPS	AC-sisendpinge	110 - 240 V
Sisendi värvisügavus	24 bitti	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Hallskaala tasemed	256		
Skaneerimisdraiverid	TWAIN		
Faks		Süsteeminõuded	
Faksimine *	Mono faksimine	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Faksi eraldusvõime (must-valge)	300 x 300 DPI	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Linux
Faksi mälu	500 lehekülge		
Automaatne uuestivalimine	✓		
Kiirvalimine	✓		
Faksi edasisuunamine	✓		
Faksi ajastatud saatmine	✓		
Automaatvähendus	✓		
Funktsioonid		Töötingimused	
Soovituslik käidutsükel	350 - 2500 lehekülge kuu kohta	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Maksimaalne käidutsükel *	50000 lehekülge kuu kohta	Soovitatud niiskustvahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti
Dupleksfunktsioonid *	Print, Koopia	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Prindikassettide arv *	1	Kasutamistemperatuur (T-T)	15 - 32,5 °C
Printimisvärvid *	Must		
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF	Sertifikaadid	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Printerifondid	Scalable, TrueType	Sertifikaat	
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓		
Päritoluriik	Vietnam		
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted	Jätkusuutlikkus	
Sisendi ja väljundi võimsus		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Sisestussalvede koguarv *	1	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Ei sisalda	Elavhõbe
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte		
Paberisalve 1 mahutavus	250 lehte	Kaal ja mõõtmed	
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Laius	418 mm
Automaatse dokumendisöoturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	Sügavus	398,2 mm
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Kõrgus	313,2 mm
Maksimaalne sisestusvõimsus	250 lehte	Kaal	10,5 kg
Maksimaalne väljundvõimsus	150 lehte		
Paberikassett		Pakendi andmed	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Pakendi laius	497 mm
Maksimaalne printimissuurus	207 x 348 mm	Pakendi sügavus	379 mm
Paberisalve kandja tüübid *	Kasutusjuhend, Ümbrikud, Läikepaber, Sildid, Tavaline paber, Postkaart	Pakendi kõrgus	490 mm
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Pakendi kaal	13,6 kg
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Pakendi sisu	
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6	Kassetid kaasa arvatud	✓
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Oficio, 16K, L	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	1000 lehekülge
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B6	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Ümbriku suurused	B5, C5, C6, DL	Garantiikaart	✓
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	8443310000
		Kaubaaluse brutokaal	346,9 g
		Kihid kaubaaluse kohta	4 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	24 tk

Paberikassett		Tehnilised andmed	
Kohandatud meediumi laius	76 - 216 mm	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	6 tk
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 356 mm		
Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m ²		
		Muud funktsioonid	
		Kasutajate arv	10 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 211 mm
		Soovitatavad süsteeminõuded	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SPI: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
		Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	32 dB
		Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	14 dB



0195122461898



195122461898

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.