

Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikslit Wide Quad HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: E Line

Product code: 346E2LAE/00

Product name : 346E2LAE/00

Monitor 346E2LAE UltraWide LCD-monitor

Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikslit Wide Quad HD LCD Must:

Philips E line UltraWide ekraan pakub ulatuslikku panoraampilti. WQHD-ekraan ja ergonoomiline alus tagavad optimaalsed vaatamistingimused. Funktsioonid nagu kõik-ühes USB-C, sisseehitatud USB-jaotur ja MultiView aitavad telekat mitmekülgsemalt kasutada.

Philips E Line 346E2LAE/00. Ekraani diagonaal: 86,4 cm (34"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: Wide Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	86,4 cm (34")	Audioväljund	✓
Ekraani resolutsioon *	3440 x 1440 pikslit	HDCP	✓
HD tüüp *	Wide Quad HD	HDCP versioon	1.4/2.2
Loomulik kuvasuhe *	21:9	Ergonoomika	
Ekraani tehnoloogia *	LCD	VESA paigaldamine *	✓
Paneeli tüüp *	VA	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Juhtmehaldus	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m ²	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Reaktsiooniaeg	4 ms	Kõrguse reguleerimine *	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kõrguse reguleerimine	10 cm
Ekraani kuju *	Lame	Kalde reguleerimine	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	4000:1	Kaldenurk	-5 - 20°
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	Mega Infinity DCR	Pildi kuvamine pildis	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Isehäälestuv	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Võimsus	
Reageerimise aeg (min)	1 ms	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Pikslitihedus	0,23175 x 0,23175 mm	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	31 kWh
Pikslite tihedus	109,68 punkti tolli kohta	Võimsustarve (tüüpiline) *	35 W
Vaatamissuurus, horisontaalne	79,7 cm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,4 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 160 kHz		
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 100 Hz		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	86,36 cm		
DDC/CI	✓		
Ähmasuse määr	25 protsenti		

Ekraan		Võimsus	
Pinna kõvadus	3H	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Värvisügavus	8 bitti	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Värvispektri standard	sRGB	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
sRGB katvus (tüüpiline)	121,32 protsenti	Toite tüüp	Väline
NTSC ulatus (tavaline)	100,05 protsenti	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Ekraani sRGB	✓	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1323290
Toimimine		Töötingimused	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kõrgus mittekasutamisel	3658 - 12192 m
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Pakendi sisu	
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7	Kaasas alus	✓
Multimeedia		Kaablid kaasa arvatud	HDMI, USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile, Vahelduvvool
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Juhend	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaal ja mõõtmed	
Kõlarite arv	2	Laius (koos alusega)	817 mm
RMS-nimivõimsus	3 W	Sügavus (koos alusega)	235 mm
Disain		Kõrgus (koos alusega)	491 mm
Turu positsioneerimine *	Kodu	Kaal (koos jalaga)	7,36 kg
Toote värv *	Must	Laius (ilma aluseta)	817 mm
Hoidja värv	Must	Sügavus (ilma aluseta)	49 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus (ilma aluseta)	365 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kaal (ilma aluseta)	5,43 kg
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi andmed	
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Pakendi laius	930 mm
USB Power Delivery	✓	Pakendi sügavus	186 mm
USB Power Delivery kuni	65 W	Pakendi kõrgus	525 mm
HDMI *	✓	Pakendi kaal	10,7 kg
HDMI-portide arv	2	Jätkusuutlikkus	
HDMI-versioon	2.0	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
DisplayPort arv	1	Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
DisplayPort versioon	1.2	Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	RoHS
		Muud funktsioonid	
		Picture-by-Picture (PbP)	✓
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Pildiväärindus	SmartImage game
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
		EasyRead režiim	✓
		LowBlue mode	✓
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h



8712581796136

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date