

Brother MFC-J6959DW Multifunktsionaalne printer Tint A3 1200 x 4800 DPI 30 lk/min WiFi

Brand : Brother

Product code: MFC-J6959DW

Product name : MFC-J6959DW

Brother MFC-J6959DW. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 4800 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Faks, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. WiFi. Toote värv: Hall



Printimine		Võrgustumine	
Printimistehnoloogia *	Tint	WiFi *	✓
Printimine *	Värviline printimine	Ethernet LAN *	✓
Kahepoolne printimine *	✓	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 4800 DPI	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	30 lk/min	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	21 lk/min	NFC-tehnoloogia	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	4,6 s	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPsec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Kopeerimine		Mobiilse printimise tehnoloogia	Brother iPrint & Scan
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Toimimine	
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Sisemälu *	512 MB
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Helirõhutase (trükkimisel)	51 dB
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Disain	
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Toote värv *	Hall
Skaneerimine		Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Sisseehitatud ekraan *	✓
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Ekraan	LCD
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI	Kontrolli tüüp	Puudutus
Optilise skanneri resolutsioon (ADF)	600 x 600 DPI	Värviline tablo	✓
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Võimsus	
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Võimsustarve (printimisel)	31 W
Skaneerimiskiirus (värviline)	25 lk/min	Voolutarbimine (ooterežiimil)	6,5 W
Faks		Võimsustarve (unerežiim)	0,9 W
Kahepoolne faksimine	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,03 W

Faks		Võimsus	
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,3 kWh/nädalas
Funktsioonid		Süsteeminõuded	
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Faks, Print, Skaneerimine	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Prindikassettide arv *	4	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Lehe kirjelduse keeled	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS		
Sisendi ja väljundi võimsus		Töötingimused	
Sisestussalvede koguarv *	3	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Sisendvõimsus kokku *	900 lehte	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Jätkusuutlikkus	
Paberisalve 1 mahutavus	250 lehte	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Paberisalve 2 mahutavus	500 lehte	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel, Põhjamaade luigemärk
Mitmeotstarbeline salv	✓	Kaal ja mõõtmed	
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Laius	576 mm
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Sügavus	561 mm
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	Kõrgus	563 mm
Paberikassett		Kaal	28,6 kg
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A3	Pakendi andmed	
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Läikepaber, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber	Pakendi laius	681 mm
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A3, A4, A5	Pakendi sügavus	561 mm
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Foolio	Pakendi kõrgus	563 mm
Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch	Pakendi kaal	34,8 kg
Kohandatud meediumi laius	105 - 148 mm	Pakendi sisu	
Kohandatud meediumi pikkus	215,5 - 355,6 mm	Kassetid kaasa arvatud	✓
Paberisalve kandja kaal	64 - 220 g/m ²	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	3000 lehekülge
Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	64 - 220 g/m ²	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	1500 lehekülge
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Muud funktsioonid	
		Soovituslik igakuine printimismaht	3500 lehekülge



4977766818087



5023821216561

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.