



Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit MILC
(Peeglita vahetatavate objektiividega kaamera) 24,1 MP CMOS
6000 x 4000 pikslit Must

Brand : Canon Product family: EOS Product code: 6052C013

Product name : R100 + RF-S
18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit



Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit. Kaamera tüüp: MILC (Peeglita vahetatavate objektiividega kaamera), Megapiksel: 24,1 MP, Anduri tüüp: CMOS, Maksimaalne pildiresolutsioon: 6000 x 4000 pikslit. ISO-tundlikkus (max): 25600. Fookuskauguse ulatus: 18 - 45 mm. Kaamera kiireim katikukiirus: 1/4000 s. WiFi. HD tüüp: 4K Ultra HD, Maksimaalne video resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit. Ekraani diagonaal: 7,62 cm (3"). Pildiotsija tüüp: Elektrooniline. Kaal: 309 g. Toote värv: Must



Pildi kvaliteet		Mälu	
Kaamera tüüp *	MILC (Peeglita vahetatavate objektiividega kaamera)	Ühilduvad mälukaardid *	SD, SDHC, SDXC
Megapiksel *	24,1 MP	Mälupesad	1
Anduri tüüp *	CMOS	Ekraan	
Maksimaalne pildiresolutsioon *	6000 x 4000 pikslit	Ekraan *	LCD
Pildiresolutsioon(id) *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000,	Puutetundlik ekraan *	✗
	3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656,	Ekraani diagonaal *	7,62 cm (3")
	1984 x 1984, 1600 x 1600	Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	7,5 cm
		Ekraani resolutsioon	1040000 punkti
Pildistabilisaator *	✗	Ekraani kuvasuhe	3:2
Toetatud kuvasuhe	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Muudetava nurgaga LCD-ekraan	✗
Pildisensori suurus (l x k)	22,3 x 14,9 mm	Pildiotsija	
Anduri formaat	Advanced Photo System tüüp-C (APS-C)	Pildiotsija tüüp	Elektrooniline
Toetatud pildivormingud *	JPEG, RAW	Suurendus	0,95x
Objektiivi süsteem		Pildiotsija ekraani suurus	0.39"
Fookuskauguse ulatus	18 - 45 mm	Pildiotsija kaadrisagedus (energiasäästurežiim)	30 fps
Minimaalne fookuspikkus (35 mm filmi ekv)	29 mm	Pildiotsija kaadrisagedus (sujuv režiim)	60 fps
Maksimaalne fookuspikkus (35 mm filmi ekv)	72 mm	Pildiotsija	2360000 pikslit
Minimaalne apertuuri suurus	32	Pesad & liidesed	
Maksimaalne apertuuri suurus	4,5	USB versioon *	2.0
Objektiivi struktuur (elemendid/grupid)	7/7	USB-konnektor	USB tüüp-C
Objektiivi tüüp	Standardsuure	HDMI *	✓
Filtri suurus	4,9 cm	HDMI-pistiku tüüp	Mikro
Diafragma labade arv	7	Mikrofonisisend	✓
Objektiivi kinnitusliides	Canon RF	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Fokusseerimine		Võrgustumine	
Fookus *	TTL	Bluetooth *	✓
Teravustamine *	Automaatne/manuaalne	Bluetoothi versioon	4.2
		Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE)	✓

Fokuseerimine		Võrgustumine	
Automaatfookuse (AF) režiimid *	Pidev autofookus, One Shot Focus, Servo autofookus	WiFi *	✓
Autofookusega (AF) objekti tuvastamine	Inimesed	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Näojälgimine	✓	Kaamera	
Automaatfookuse (AF) lukustus	✓	Valge tasakaalustus *	Automaatne, Pilvine, Kohandatavad režiimid, Päevavalgus, Välg, Fluorestseeriv, Manuaal, Vari, Tungsten
Automaatfookuse (AF) abivalgus	✓		Lapsed, Lähivõte (makro), Toit, HDR backlight control, Handheld night scene, Maastik, Panning, Portree, Vaikne katik, Sport
Valgussäritus		Montaažirežiimid *	
ISO-tundlikkus (min) *	100	Iseavaja *	2,10 s
ISO-tundlikkus (max) *	25600	Dioptriline korrigeerimine	✓
ISO-tundlikkus	100, 6400, 12800	Histogramm	✓
Valgussärituse režiimid *	Ava eelistus AE, Automaatne, Manuaal, Katiku prioriteet AE	Otsepilt	✓
Valgussärituse kontroll	Programm AE	Otseprintimine	✓
Valgussärituse korrigeerimine *	± 3EV (1/3EV step)	GPS (satelliit)	✗
Valguse mõõtmine *	Keskmetav mõõtmine, Hinnanguline (mitmemustriline), Osaline, Märkama	Näidusensor	✓
Automaatse säri (AE) lukustus	✓	Tolmuvastane funktsioon	✗
Mõõtetsoonide arv	384	Nutitelefonis kaughaldus	✓
Katik		Vaade nutitelefonis	✓
Kaamera kiireim katikukiirus *	1/4000 s	Statiivi monteermise võimalus *	✓
Kaamera aeglaseim katikukiirus *	30 s	Pildiprotsessor	DIGIC 8
Kaamera katiku tüüp	Elektrooniline	Disain	
Välg		Toote värv *	Must
Välgu säri lukustus	✓	Tolmukindel	✗
Välgu juhtarv	6 m	Pritsmekindel	✗
Väline välgukinnitus	✗	Aku	
Välgu särituse kompenseerimine	✓	Akutehnoloogia *	Liitiumioon (Li-Ion)
Välgu särituse korrigeerimine	±3EV (1/3 EV step)	Aku tüüp	LP-E17
Tarvikustatiivi koht	✓	Toetatud akude arv	1
Tarvikustatiivi tüüp	Lisavälgu kinnitus	Aku laetuse indikaator	✓
Video		Töötingimused	
Videosalvestus *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Maksimaalne video resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Kaal ja mõõtmed	
HD tüüp *	4K Ultra HD	Laius	116,3 mm
Videoresolutsioonid	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720	Sügavus	68,8 mm
Toetatud videoformaadid	AVC, H.264, MP4, MPEG4	Kõrgus	85,5 mm
Audio		Kaal	309 g
Sisseehitatud mikrofoni *	✓	Kaal (k.a aku)	356 g
Sisseehitatud kõlar(id)	✓	Pakendi andmed	
Helisüsteem	Stereo	Kogus pakis	1 tk
Tuulefilter	✓	Pakendi laius	192 mm
Toetatud audioformaadid	LPCM, AAC	Pakendi sügavus	200 mm
		Pakendi kõrgus	154 mm
		Pakendi kaal	1,11 kg
		Pakendi sisu	
		Kaelarihm kaasas	✓
		Akulaadija kaasa arvatud	✓
		Akud kaasa arvatud	✓
		Logistika andmed	
		Tooteid kaubaaluse kohta	144 tk



4549292214598

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date