



## ASUS PRIME A620M-K AMD A620 Protsessoripesa AM5 Mikro ATX

**Brand :** ASUS

**Product code:** 90MB1F40-M0EAY0

**Product name :** PRIME A620M-K

ASUS PRIME A620M-K. Protsessori tootja: AMD, Protsessori pesa: Protsessoripesa AM5, Ühilduvad protsessoriseeriad: AMD Ryzen 5 7th Gen, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen. Toetatud mälu tüübid: DDR5-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 96 GB, Mälukanalid: Kahe kanaliga. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD. Ethernet-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Gigabit Ethernet. Komponent: PC, Emaplaadi kujutegur: Mikro ATX, Emaplaadi kiibistik: AMD



Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	AMD	USB 2.0 portide arv *	2
Protsessori pesa *	Protsessoripesa AM5	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	4
Ühilduvad protsessoriseeriad *	AMD Ryzen 5 7th Gen, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Toetatud protsessoripesad	Protsessoripesa AM5	PS/2-portide kogus	1
<b>Mälu</b>		VGA (D-Sub) portide arv *	1
Toetatud mälu tüübid *	DDR5-SDRAM	HDMI-portide arv *	1
Mälukaardi pesade arv *	2	<b>Võrgustumine</b>	
Mälukanalid	Kahe kanaliga	Ethernet LAN	✓
Mitte-ECC	✓	Ethernet-liidese tüüp	Kiire Ethernet, Gigabit Ethernet
Toetatud mälu taksagedused	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz	WiFi *	✗
Maksimaalne sisemälu *	96 GB	<b>Funktsioonid</b>	
Puhverdamata mälu	✓	Emaplaadi kiip *	AMD A620
<b>Ladustamise kontrollid</b>		Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD	Komponent *	PC
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III	Emaplaadi kujutegur *	Mikro ATX
Toetatud kõvaketaste arv	4	Emaplaadi kiibistik *	AMD
Toetatud ketaste arv	5	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10 x64, Windows 11
<b>Sisemine I/O moodul</b>		<b>Laienduspesad</b>	
USB 2.0 pistmikud *	2	PCI Expressi x1 (Gen 3.x) pesad	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	1	M.2 (M) siinide arv	1
SATA III ühenduste arv *	4	<b>BIOS</b>	
S/PDIF-väljundpistik	✓	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
Esipaneeli audiopistik	✓	BIOS-i mälu suurus	256 Mbit
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	<b>Pakendi andmed</b>	
CPU-ventilaatori pistmik	✓	Pakendi laius	260 mm
Kere ventilatsiooniühenduste arv	1	Pakendi sügavus	270 mm
EPS-toitepistik (8 kontakti)	✓	Pakendi kõrgus	51,5 mm
COM-pistmike arv	1	Pakendi kaal	920 g
TPM-ühenduspesa	✓		
12V võimsuse konektor	✓		

**Kaal ja mõõtmed**

Laius	226 mm
Sügavus	221 mm



4711387242087

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date