

## Epson EB-770Fi andmeprojektor Ultra lühikese viske projektor 4100 ANSI luumenit 3LCD 1080p (1920x1080) Valge

Brand : Epson

Product code: V11HA78080

Product name : EB-770Fi

Epson EB-770Fi. Projektori heledus: 4100 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: 1080p (1920x1080). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 30000 h. Fookus: Manuaal, Fikseeritud fookuskaugus: 3,7 mm, Suumi suhe: 1.35:1. Jadaliidese tüüp: RS-232C. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s, WiFi-standardid: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)



| Projektor                                       |                            | Võrgustumine                            |  |
|---|----------------------------|---|--|
| Ekraani suuruse ühilduvus *                     | 1524 - 2540 mm (60 - 100") | Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused     | 10,100 Mbit/s  |
| Projektori heledus *                            | 4100 ANSI luumenit         | WiFi *                                  | ✓  |
| Projektsioonitehnoloogia *                      | 3LCD                       | WiFi-standardid                         | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Projektori loomulik resolutsioon *              | 1080p (1920x1080)          |   |  |
| Kontrastsustase (tüüpiline) *                   | 2500000:1                  |   |  |
| Loomulik kuvasuhe *                             | 16:9                       |   |  |
| Värvide arv                                     | 1,07 miljard värvi         |   |  |
| Vertikaalne skaneerimisulatus                   | 192 - 240 Hz               |   |  |
| Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne | -3 - 3°                    |   |  |
| Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne   | -3 - 3°                    |   |  |
| Soojuse hajumine                                | 895 BTU/h                  |   |  |
|   |                            |   |  |
| Valgusallikas                                   |                            | Salvesti                                |  |
| Valgusallika tüüp *                             | Laser                      | Integreeritud kaardilugeja *            | ✗  |
| Valgusallika kasutusiga *                       | 20000 h                    |   |  |
| Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)          | 30000 h                    |   |  |
|   |                            |   |  |
| Objektiivisüsteem                               |                            | Funktsioonid                            |  |
| Fookus *  | Manuaal                    | Interaktiivne *                         | ✓  |
| Fikseeritud fookuskaugus                        | 3,7 mm                     | Toetatud vastastikmõju sisend           | Interaktiivne pliats / puutepliats                               |
| Fikseeritud ava                                 | 1,6                        | Müratase (säästurežiim)                 | 27 dB  |
| Suumi võimekus                                  | ✓                          | Müratase *                              | 37 dB  |
| Suumi suhe                                      | 1.35:1                     |   |  |
| Projitseerimiskauguse suhe                      | 0.25 - 0.35:1              |   |  |
|   |                            |   |  |
| Video   |                            | Multimeedia                             |  |
| Analoogsignaali vormingu süsteem *              | Ei ole toetatud            | Sisseehitatud kõlar(id) *               | ✓  |
| Täis-HD *                                       | ✓                          | RMS-nimivõimsus                         | 16 W   |
| 3D-ühilduvus *                                  | ✗                          |   |  |
|   |                            |   |  |
| Pesad & liidesed                                |                            | Disain                                  |  |
| USB 2.0 portide arv *                           | 4                          | Turu positsioneerimine *                | Esitlus  |
| USB 2.0 A-tüüpi portide arv                     | 2                          | Toote tüüp *                            | Ultra lühikese viske projektor                                   |
| USB 2.0 tüüp-B portide arv                      | 2                          | Toote värv *                            | Valge  |
| Mikrofonisend                                   | ✓                          | Paigutus                                | Lagi, Lauaarvuti, Sein   |
| Jadaliidese tüüp *                              | RS-232C                    | Kaabli luku pesa                        | ✓  |
| VGA (D-Sub) portide arv *                       | 2                          | Kaabli luku pesa tüüp                   | Kensington   |
| HDMI-portide arv *                              | 3                          |   |  |
|   |                            |   |  |
|   |                            | Võimsus                                 |  |
|   |                            | Toiteallikas *                          | Vahelduvvool   |
|   |                            | Võimsustarve (tüüpiline) *              | 197 W  |
|   |                            | Võimsustarve (ooterežiim) *             | 0,5 W  |
|   |                            | Võimsustarve (energiasäästurežiim)      | 199 W  |
|   |                            | AC-sisendsagedus                        | 50/60 Hz   |
|   |                            | AC-adapteri väljundpinge                | 100 - 240 V  |
|   |                            |   |  |
|   |                            | Töötingimused                           |  |
|   |                            | Hoiustamistemperatuur (T-T)             | -10 - 60 °C  |
|   |                            | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)  | 20 - 80 protsenti  |
|   |                            | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 10 - 90 protsenti  |
|   |                            |   |  |
|   |                            | Kaal ja mõõtmed                         |  |
|   |                            | Laius                                   | 356 mm   |

| Pesad & liidesed            |   | Kaal ja mõõtmed              |                   |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| DVI-port *                  | ✘ | Sügavus                      | 395 mm            |
| <b>Võrgustumine</b>         |   | Kõrgus                       | 133 mm            |
| Ethernet LAN *              | ✓ | Kaal *                       | 6 kg              |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 | <b>Pakendi sisu</b>          |                   |
|                             |   | Kaugjuhtimispuul on nõutud * | ✓                 |
|                             |   | Akud kaasa arvatud           | ✓                 |
|                             |   | Kaablid kaasa arvatud        | Vahelduvvool, USB |



8715946715230

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date