



## DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pikslit SXGA LCD Must

Brand : DELL

Product family: P Series

Product code: P1917S

Product name : P1917S

DELL P Series P1917S. Ekraani diagonaal: 48,3 cm (19"), Ekraani resolutsioon: 1280 x 1024 pikslit, HD tüüp: SXGA, Ekraani tehnoloogia: LCD. Ekraan: LED. Ekraani pind: Matt, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 5:4, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	48,3 cm (19")	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani resolutsioon *	1280 x 1024 pikslit	Kaabliuku pesa *	✓
HD tüüp *	SXGA	Kõrguse reguleerimine *	✓
Loomulik kuvasuhe *	5:4	Kõrguse reguleerimine	13 cm
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Pöörlemistelg	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Pöörlemisnurk	90 - 90°
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Pööratav	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Pöördenurga ulatus	-45 - 45°
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m <sup>2</sup>	Kalde reguleerimine	✓
Reaktsiooniaeg	8 ms	Kaldenurk	-5 - 21°
Ekraani pind	Matt	Isehäälestuv	✓
Pegeldumisvastane ekraan	✓		
Ekraani kuju *	Lame		
Toetatud graafikaresolutsioonid	1280 x 1024 (SXGA)	<b>Võimsus</b>	
Toetatud videorežiimid	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Energiatõhususe klass (SDR) *	D
Kuvasuhe	5:4	Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	11 kWh
Kontrasti suhe (dünaamiline)	4000000:1	Võimsustarve (tüüpiline) *	11 W
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,2 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Elektritarbimine (max)	35 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,2 W
Ekraani värvide arv *	16,78 miljonit värvi	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	13 W
Reageerimise aeg (min)	6 ms	AC-sisendpinge	100 - 240 V
SmartResponse	6 ms	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Pikslitihedus	0,293 x 0,293 mm	Sisendvool	1.5 A
Pikslite tihedus	86 punkti tolli kohta	Toite tüüp	Sisemodem
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 81 kHz	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Vertikaalne skaneerimisulatus	56 - 76 Hz	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	344219

<b>Ekraan</b>		<b>Töötingimused</b>	
Vaatamissuurus, horisontaalne	37,5 cm	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Vaatamissuurus, vertikaalne	30 cm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Vaatamissuurus, diagonaalne	48 cm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
HDR-toega	✘	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Värvigamma	84 protsenti	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
3D-ühilduvus	✘	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
<b>Toimimine</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✘	Kaasas alus	✓
AMD FreeSync *	✘	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, USB, VGA
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kiirstardi juhend	✓
<b>Multimeedia</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✘	Laius (koos alusega)	405,6 mm
Sisseehitatud kaamera *	✘	Sügavus (koos alusega)	180 mm
<b>Disain</b>		Kõrgus (koos alusega)	499,3 mm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Kaal (koos jalaga)	4,7 kg
Toote värv *	Must	Laius (ilma alusega)	405,6 mm
Esiraami värv	Must	Sügavus (ilma alusega)	50,3 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Kõrgus (ilma alusega)	334,3 mm
Sertifikaat	RoHS	Kaal (ilma alusega)	2,6 kg
Vastavus harustandarditele	TCO	Raami laius (kõlg)	1,54 cm
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Raami laius (ülemine)	1,69 cm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Raami laius (alumine)	1,76 cm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>Pakendi andmed</b>	
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Pakendi laius	389,9 mm
Ülesvooluportide arv	1	Pakendi sügavus	452,1 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Pakendi kõrgus	167,9 mm
VGA (D-Sub) portide arv	1	Pakendi kaal	6,61 kg
DVI-port	✘	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
HDMI *	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
HDMI-portide arv	1	<b>Logistika andmed</b>	
HDMI-versioon	1.4	Harmonized System (HS) kood	85285210
DisplayPort arv	1	<b>Kõhn klient</b>	
<b>Võrgustumine</b>		Installitud kõhn klient	✘
WiFi	✘	<b>Muud funktsioonid</b>	
<b>Ergonoomika</b>		Ekraan	LED
VESA paigaldamine *	✓	Sisse/välja lüüti	✓
		Integreeritud TV-tuuner	✘



5711783254690



7612392309284



4058154189542



0884116230748




884116230748



0884116366386



884116366386



5397063744503

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.