

Chieftec Polaris 3.0 1250W toiteallika komponent 20+4 pin ATX ATX Must

Brand : Chieftec

Product family: Polaris

Product code: PPS-1250FC-A3

Product name : POLARIS 3.0
1250W



Chieftec Polaris 3.0 1250W. Koguvõimsus: 1250 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50/60 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 65 cm, SATA toitekaabli pikkus: 100,550 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 13,5 cm. Laius: 150 mm, Sügavus: 160 mm, Kõrgus: 86 mm



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	1250 W	Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	4
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	Välise (Molex) toitekaabli pikkus	100,550 mm
AC-sisendsagedus	50/60 Hz	EPS-toitepistik (8 kontakti)	✓
Sisendvool	15-8 A	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	4
Võimsustegur	0,9	PCI Expressi toitepistikud (16 kontaktiga)	1
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	120 W	Toimimine	
Kombineeritud võimsus (+12 V)	1250 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Kombineeritud võimsus (+5 V)	120 W	Otstarve *	PC
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	ATX-versioon	3.0
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	22 A	Laagertehnoloogia	FDB
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	104,1 A	Disain	
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	22 A	Toote värv	Must
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Ventilatori läbimõõt	13,5 cm
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Lühis, Alapinge	Kaal ja mõõtmed	
Pesad & liidesed		Laius	150 mm
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Sügavus	160 mm
Emaplaadi toitekaabli pikkus	65 cm	Kõrgus	86 mm
SATA-toitepistikute arv	12	Kaal	3,01 kg
SATA toitekaabli pikkus	100,550 mm	Pakendi andmed	
		Pakendi kaal	3,35 kg
		Pakendi tüüp	Karp
		Tehnilised andmed	
		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
		Garantiaaeg	5 aasta(t)

Tehnilised andmed

Vastavussertifikaadid	CB, CE, EAC, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS
-----------------------	--



0753263078155



753263078155

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.