


## ASUS PRIME H510M-K R2.0 Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) Mikro ATX

**Brand :** ASUS

**Product code:** 90MB1E80-M0EAY0

**Product name :** PRIME H510M-K R2.0



ASUS PRIME H510M-K R2.0. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1200 (Socket H5), Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Toetatud mälutüübid: DDR4-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 64 GB, Mälupespa tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD. Ethernet-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Gigabit Ethernet. Komponent: PC, Emaplaadi kujutegur: Mikro ATX, Emaplaadi kiibistik: Intel



Protsessor		Sisemine I/O moodul	
Protsessori tootja *	Intel	12V võimsuse konnektor	✓
Protsessori pesa *	LGA 1200 (Socket H5)	<b>Tagapaneeli I/O pesad</b>	
Ühilduvad protsessoriseeriad *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	USB 2.0 portide arv *	2
<b>Mälu</b>		USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	4
Toetatud mälutüübid *	DDR4-SDRAM	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Mälukaardi pesade arv *	2	PS/2-portide kogus	1
Mälupespa tüüp	DIMM	VGA (D-Sub) portide arv *	1
Mälukanalid	Kahe kanaliga	HDMI-portide arv *	1
Mitte-ECC	✓	COM-portide arv	1
Toetatud mälu taktsagedused	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz	<b>Võrgustumine</b>	
Maksimaalne sisemälu *	64 GB	Ethernet LAN	✓
Puhverdamata mälu	✓	Ethernet-liidese tüüp	Kiire Ethernet, Gigabit Ethernet
<b>Ladustamise kontrollid</b>		WiFi *	✗
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD	<b>Funktsioonid</b>	
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III	Emaplaadi kiip *	Intel H510
Toetatud kõvaketaste arv	4	Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Toetatud ketaste arv	5	Komponent *	PC
<b>Sisemine I/O moodul</b>		Emaplaadi kujutegur *	Mikro ATX
USB 2.0 pistmikud *	2	Emaplaadi kiibistik *	Intel
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	1	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10 x64
SATA III ühenduste arv *	4	<b>Laienduspesad</b>	
S/PDIF-väljundpistmik	✓	PCI Expressi x1 (Gen 3.x) pesad	1
Esipaneeli audiopistmik	✓	M.2 (M) siinide arv	1
ATX-toitepistmik (24 kontakti)	✓	<b>BIOS</b>	
CPU-ventilaatori pistmik	✓	BIOS-i tüüp *	EFI AMI
Kere ventilatsiooniühenduste arv	1	BIOS-i mälu suurus	128 Mbit
EPS-toitepistmik (8 kontakti)	✓	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
TPM-ühenduspesa	✓	Laius	226 mm

## Kaal ja mõõtmed

Sügavus

203 mm



4711387113189

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date