



## Dahua Technology IPC -HFW1530S-0280B-S6 turvakaamera Kuul IP süsteemiga turvakaamera Hoonesisene & hooneväline 2880 x 1620 pikslit Lagi/sein

Brand : Dahua Technology

Product family: IPC

Product code: IPC-HFW1530S-0280B-S6



Product name : IPC-HFW1530S-0280B-S6

Dahua Technology IPC -HFW1530S-0280B-S6. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hoonesisene & hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi/sein, Toote värv: Valge, Toote kuju: Kuul. Minimaalne valgustus: 0,03 lx, Vaatevälja (FOV) nurk: 106°, Rotatsiooni nurk: 360°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Tegelik sensori resolutsioon: 2 pikslit. Minimaalne valgustus (panoraamkaamera): 0,003 lx, Signaali ja müra suhe (SNR) (panoraamkaamera): 56 dB

Toimimine		Video	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Toetatud graafikaresolutsioonid	2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620
Toetatud paigutus *	Hoonesisene & hooneväline	Videosalvestus	✓
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Kaadrisagedus	20 fps
Lai dünaamiline ulatus (WDR)	✓	Video voogesitus	✓
Päeva-/öörežiim	✓	Müravähendus	✓
Disain		Müravähenduse tehnoloogia	3D müra vähendamine
Toote kuju *	Kuul	Suurenduse reguleerimise tüüp	Automaatne/manuaalne
Kinnituse tüüp *	Lagi/sein	Privaatsuse kaitse	✓
Toote värv *	Valge	Bittide määra kontroll	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Korpuse materjal	Metall	Tagantvalgustuse kompenseerimine	✓
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67	Esiletõstmise kompensatsioon (HLC)	✓
Kaamera		Digitaalne lai dünaamiline vahemik (DWDR)	✓
Minimaalne valgustus	0,03 lx	Huvipakkuva piirkonna (ROI) kodeerimine	✓
Vaatevälja (FOV) nurk	106°	Nutikas IR	✓
Rotatsiooni nurk	360°	Audio	
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	106°	Signaal-müra suhe (SNR)	56 dB
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	56°	Sisseehitatud mikrofon	✓
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	125°	Võrgustumine	
Kaldenurk	0 - 90°	Ethernet LAN *	✓
Liikumisulatus	0 - 360°	Ethernet-liidese tüüp	Gigabit Ethernet
Valge tasakaalustus	Automaatne, Manuaal, Naturaalne, Hooneväline, Street lamp	Võrgustandardid	IEEE 802.1x
Kaamera katiku tüüp	Elektrooniline	Toetatud võrguprotokollid	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
Kaamera katiku kiirus	1/3 s-1/100,000	WiFi *	✗
Reguleeritav katiku kiirus	Automaatne/manuaalne	Bluetooth *	✗
Pildisensor		Salvesti	
Andurite arv	1	Sisseehitatud kõvaketas *	✗
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Sisemälu	128 MB
Tegelik sensori resolutsioon	2 pikslit	ROM-i maht	16 MB
Progressiivne skaneerimine	✓	Pesad & liidesed	
Anduri tüüp *	CMOS	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Efektiivsete pikslite arv (HxV)	2880 x 1620 pikslit	Turvalisus	
Panoraamkaamera		Video liikumisandur	✓
Minimaalne valgustus (panoraamkaamera)	0,003 lx	Turvaalgoritmid	HTTPS
Signaali ja müra suhe (SNR) (panoraamkaamera)	56 dB	Peegelrežiim	✓
Objektiivi süsteem			
Läätsede arv *	2		

<b>Objektiivisüsteem</b>		<b>Juhtimisfunktsioonid</b>	
Märkamiskaugus	56 m	Veebilehitseja	✓
Jälgimiskaugus	22,4 m	Haldustarkvara	Smart PSS; DSS; DMSS
Äratundiskaugus	11,2 m	<b>Võimsus</b>	
Fookuskauguse ulatus	2.8 mm	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
Maksimaalne apertuuri suurus	2	Võimsustarve (tüüpiline)	2,3 W
Tuvastamiskaugus	5,6 m	Elektritarbimine (max)	4,5 W
Lähim teravustamiskaugus	0,8 m	DC-väljundpinge	12
<b>Öövaatluse funktsioon</b>		<b>Töötingimused</b>	
Öönägemine *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Öönägemise kaugus	30 m	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
LED-i tüüp	IR	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
LED-valgustite arv	1	<b>Süsteeminõuded</b>	
<b>Video</b>		Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Maksimaalne resolutsioon *	2880 x 1620 pikslit	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Megapiksleid kokku *	5 MP	Laius	162,1 mm
Toetatud videoformaadid	H.264, H.264B, H.265	Sügavus	70,1 mm
Videopakkimise formaadid	H.264, H.264B, H.265, MPEG7	Kõrgus	70,1 mm
		Kaal	320 g
		<b>Pakendi sisu</b>	
		Kaamerate arv *	1



6923172506047

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date