



Dahua Technology Lite IPC-HFW1530S-S6 Kuul IP süsteemiga turvakaamera Hoonesisene & hooneväline 2880 x 1620 pikslit Lagi/sein

Brand : Dahua Technology

Product family: Lite

Product code: IPC-HFW1530T-0280B-S6



Product name : IPC-HFW1530S-S6

Dahua Technology Lite IPC-HFW1530S-S6. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hoonesisene & hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi/sein, Toote värv: Must, Valge, Toote kuju: Kuul. Minimaalne valgustus: 0,03 lx, Vaatevälja (FOV) nurk: 106°, Rotatsiooni nurk: 360°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Märkamiskaugus: 56 m, Jälgimiskaugus: 22,4 m, Äratundmiskaugus: 11,2 m

Toimimine		Video	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Müravähenduse tehnoloogia	3D müra vähendamine
Toetatud paigutus *	Hoonesisene & hooneväline	Suurenduse reguleerimise tüüp	Automaatne/manuaalne
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Privaatsuse kaitse	✓
Päeva-/öörežiim	✓	Bittide määra kontroll	Konstantne bitikiirus (CBR), Muutuv bitikiirus (VBR)
Sertifikaat	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Tagantvalgustuse kompenseerimine	✓
Disain		Esiletõstmise kompensatsioon (HLC)	✓
Toote kuju *	Kuul	Digitaalne lai dünaamiline vahemik (DWDR)	✓
Kinnituse tüüp *	Lagi/sein	Huvipakkuva piirkonna (ROI) kodeerimine	✓
Toote värv *	Must, Valge	Nutikas IR	✓
Korpuse materjal	Metall	Audio	
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67	Helikoodekid	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Kaamera		Signaal-müra suhe (SNR)	56 dB
Minimaalne valgustus	0,03 lx	Sisseehitatud mikrofon	✓
Vaatevälja (FOV) nurk	106°	Võrgustumine	
Rotatsiooni nurk	360°	Ethernet LAN *	✓
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	106°	Toetatud võrguprotokollid	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	56°	Salvesti	
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	125°	Sisemälu	128 MB
Kaldekiiirus	90 °/s	ROM-i maht	16 MB
Liikumisulatus	0 - 360°	Pesad & liidesed	
Valge tasakaalustus	Automaatne, Manuaal, Naturaalne, Hooneväline, Street lamp	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Kaamera katiku tüüp	Elektrooniline	Turvalisus	
Kaamera katiku kiirus	1/3 s-1/100000 s	Video liikumisandur	✓
Reguleeritav katiku kiirus	Automaatne/manuaalne	Turvaalgoritmid	HTTPS
Pildisensor		Peegelrežiim	✓
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Juhtimisfunktsioonid	
Progressiivne skaneerimine	✓	Veebilehitseja	✓
Anduri tüüp *	CMOS	Haldustarkvara	Smart PSS; DSS; DMSS
Objektiivi süsteem		Võimsus	
Märkamiskaugus	56 m	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool), Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)
Jälgimiskaugus	22,4 m	Võimsustarve (tüüpiline)	1,9 W
Äratundmiskaugus	11,2 m	Voolutarve (toide üle võrgu (PoE))	2,3 W
Fookuskauguse ulatus	2,8 mm		
Maksimaalne apertuuri suurus	2		
Tuvastamiskaugus	5,6 m		
Lähim teravustamiskaugus	0,8 m		

Öövaatluse funktsioon		Töötingimused	
Öönägemine *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Öönägemise kaugus	30 m	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
LED-i tüüp	IR	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
LED-valgustite arv	1	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Video		Süsteeminõuded	
Maksimaalne resolutsioon *	2880 x 1620 pikslit	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Videopakkimise formaadid	H.264B, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG		
Toetatud graafikaresolutsioonid	704 x 480, 704 x 576, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620		
Toetatud videorežiimid	720p, 1080p, 1520p, 1620p		
Kaadrisedus	20 fps		
Video voogesitus	✓		
Müravähendus	✓		
		Kaal ja mõõtmed	
		Sügavus	162,1 mm
		Kõrgus	70,1 mm
		Läbimõõt	6,53 cm
		Kaal	320 g
		Pakendi kaal	450 g
		Pakendi sisu	
		Kaamerate arv *	1



6923172506795

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date