

TP-Link VIGI C300HP Kuul IP süsteemiga turvakaamera Hooneväline 2304 x 1296 pikslit Lagi/sein/post

Brand : TP-Link

Product code: VIGI C300HP-4

Product name : VIGI C300HP

TP-Link VIGI C300HP. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi/sein/post, Toote värv: Valge, Toote kuju: Kuul. Minimaalne valgustus: 0,1 lx, Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 92°, Objektiivi vaatenurk, vertikaalne: 48°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Öönägemise kaugus: 30 m



Toimimine		Video	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Videopakimise formaadid	H.264, H.265
Toetatud paigutus *	Hooneväline	Kaardisagedus	30 fps
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Video voogesitus	✓
Lai dunaamiline ulatus (WDR)	✓	Privaatsuse kaitse	✓
Päeva-/öörežiim	✓	Bitikiirus	64 Kbps - 6 Mbps
Sertifikaat	CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, IP67, RoHS	Võrgustumine	
Disain		Ethernet LAN *	✓
Toote kuju *	Kuul	Toetatud võrguprotokollid	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Kinnituse tüüp *	Lagi/sein/post	WiFi *	✗
Toote värv *	Valge	Bluetooth *	✗
Korpuse materjal	Plast	Salvesti	
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67	Sisesehitatud kõvaketas *	✗
Kaamera		Pesad & liidesed	
Minimaalne valgustus	0,1 lx	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	92°	Turvalisus	
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	48°	Salasõna kaitse	✓
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	114°	IP-aadresside filtreerimine	✓
Pildisensor		HTTPS-krüpteerimine	✓
Andurite arv	1	Privaatsuse kaitse	✓
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Peegelrežiim	✓
Anduri tüüp *	CMOS	Võimsus	
Objektiivi süsteem		Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
Läätsede arv *	1	DC-väljundpinge	12
Öövaatluse funktsioon		Töötingimused	
Öönägemine *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Öönägemise kaugus	30 m	Kaal ja mõõtmed	
Video		Laius	87,4 mm
Maksimaalne resolutsioon *	2304 x 1296 pikslit	Sügavus	83,4 mm
Megapiksleid kokku *	3 MP		

Kaal ja mõõtmed

Kõrgus	164,9 mm
Kaal	283,5 g

Pakendi sisu

Kaamerate arv *	1
-----------------	---

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood	85258900
-----------------------------	----------



6935364072261



6935364072254

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date