

Epson ES-C320W ADF + poognaskanner 600 x 600 DPI A4 Must

Brand : Epson

Product code: B11B270401

Product name : ES-C320W

Epson ES-C320W. Maksimaalne skaneerimissuurus: 215,9 x 3048 mm, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI, Sisendi värvisügavus: 30 bitti. Skaneerimistüüp: ADF + poognaskanner, Toote värv: Must, Kontrolli tüüp: Nööbid. Päevane käidutsükl (maksimaalne): 3500 lehekülge, Valgusallikas: ReadyScan LED, Skaneerimise siht: E-post, FTP, Network folder, Print. Standardne sisestusvõimsus: 20 lehte. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4, Toetatud skaneerimismeediumi tüübid: Visiitkaart, Plastikkaart, Post Card(JPN), ISO A-seeria suurused (A0...A9): A4, A5, A6



Skaneerimine		Paberikassett	
Maksimaalne skaneerimissuurus *	215,9 x 3048 mm	Legal-formaat	✓
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Paberisalve kandja kaal	40 - 413 g/m ²
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Pesad & liidesed	
Sisendi värvisügavus	30 bitti	USB port *	✓
Väljundi värvisügavus	24 bitti	USB versioon	2.0
Väljundi monokroomse režiimi toonide sügavus	8 bitti	Võimsus	
Disain		Toite tüüp *	Vahelduvvool
Skaneerimistüüp *	ADF + poognaskanner	Võimsustarve (tüüpiline)	10 W
Toote värv *	Must	Võimsustarve (ooterežiim)	1 W
Kontrolli tüüp	Nööbid	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	3,3 W
Sisseehitatud ekraan *	✗	Sisendpinge	100 - 240 V
Toimimine		Võrgustumine	
Valgusallikas	ReadyScan LED	WiFi	✓
Päevane käidutsükl (maksimaalne) *	3500 lehekülge	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Skaneerimise siht	E-post, FTP, Network folder, Print	Süsteeminõuded	
Skaneerimisdraiverid	ISIS, SANE, WIA	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Pabereid sisse		Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Standardne sisestusvõimsus	20 lehte	Töötingimused	
Paberikassett		Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Toetatud skaneerimismeediumi tüübid	Visiitkaart, Plastikkaart, Post Card(JPN)	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 60 °C
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
ISO A-seeria suurused (A0...A9)	A4, A5, A6	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	15 - 85 protsenti
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Kaal ja mõõtmed	
Letter-formaat	✓	Laius	296 mm
		Sügavus	104 mm

Kaal ja mõõtmed

Kõrgus	125 mm
Kaal	1,8 kg



8715946718286

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date