



## TP-Link TL-WR802N juhtmevaba ruuter Kiire Ethernet Üks sagedusala (2,4 GHz) Sinine, Valge



**Brand :** TP-Link

**Product code:** TL-WR802N

**Product name :** TL-WR802N

TP-Link TL-WR802N. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Üks sagedusala (2,4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN edastuskiirus (max): 300 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s, Kaabeldustehnoloogia: 10/100Base-T(X). Turvaalgoritmid: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Tulemüür: SPI. Toetatud võrguprotokollid: IPv4, IPv6

WAN-ühendus		Disain	
Ethernet WAN *	✓	Toote värv	Sinine, Valge
DSL WAN *	✗	LED-indikaatorid	Tegevus, LAN, Võimsus, WLAN
SIM kaardi ava *	✗	Sisse/välja lüüti	✓
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✗	Toote tüüp *	Kaasaskantav ruuter
WAN-ühenduse tüüp	RJ-45	<b>Pakendi sisu</b>	
<b>Juhtmevaba LAN-i omadused</b>		Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45), USB
Wi-Fi laineala *	Üks sagedusala (2,4 GHz)	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Kiirpaigaldusjuhend	✓
WLAN edastuskiirus (max) *	300 Mbit/s	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
<b>Võrgustumine</b>		<b>Antenn</b>	
Ethernet LAN *	✓	Antenni kujundus *	Sisemodem
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Kiire Ethernet	Antennide arv	2
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Vastuvõtuvõimsus	270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER
Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)	Saatmisvõimsus	CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm
Võrgustandardid	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	<b>Funktsioonid</b>	
Portide suunamine	✓	Sisesehitatud protsessor	✓
Pordi aktiveerimine	✓	Protsessorituumad	1
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	<b>Võimsus</b>	
Külaliskõrgekude arv (2,4 GHz)	1	Toiteallika tüüp *	USB
VPN Passthrough	✓	Väljundpinge	5 V
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Väljundvool	1 A
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1		
USB port *	✓		
Mälukaardi pesa(d)	✗		
DC-pistik	✓		

Juhtimisfunktsioonid		Töötingimused	
Veebipõhine haldus	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Lähtestusnupp	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Turvalisus		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Turvaalgoritmid	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Süsteeminõuded	
Tulemüür	✓	Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Tulemüür	SPI		
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓		
DoS-rünnakute ennetamine	✓		
Filtreerimine	✓		
MAC-aadresside filtreerimine	✓		
IP-aadresside filtreerimine	✓		
DMZ-tugi	✓		
Protokollid		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	
DHCP-klient	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
DHCP-server	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	macOS
Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓		
Toetatud võrguprotokollid	IPv4, IPv6		
Kaal ja mõõtmed			
Laius			57 mm
Sügavus			57 mm
Kõrgus			18 mm
Pakendi andmed			
Pakendi laius			110 mm
Pakendi sügavus			109 mm
Pakendi kõrgus			73,5 mm
Pakendi kaal			240 g
Logistika andmed			
Harmonized System (HS) kood			85176990
Tehnilised andmed			
Vastavussertifikaadid			Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC)



6935364071714

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date