



HP Color LaserJet Enterprise 5700dn Printer, Prindi, Front USB flash drive port; Optional high-capacity trays; Touchscreen; TerraJet cartridge

Brand : HP

Product family: Color LaserJet Enterprise **Product code:** 6QN28A#B19


Product name : HP Color LaserJet Enterprise 5700dn Printer, Prindi, Front USB flash drive port; Optional high-capacity trays; Touchscreen; TerraJet cartridge

HP Color LaserJet Enterprise 5700dn Printer, Prindi, Front USB flash drive port; Optional high-capacity trays; Touchscreen; TerraJet cartridge. Printimistehnoloogia: Laser, Värv. Prindikassetide arv: 4, Maksimaalne käidutsüklid: 80000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 43 lk/min, Kahepoolne printimine. Ekraan: CGD, Toote värv: Valge



Printimine		Toimimine	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,5 dB
Resolutsiooni värv	1200 x 1200 DPI	Düüsi	
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	43 lk/min	Toote värv *	Valge
Värv *	✓	Sisseehitatud ekraan *	✓
Printimistehnoloogia *	Laser	Ekraan	CGD
Kahepoolne printimine *	✓	Värviline tablo	✓
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Ekraani diagonaal	10,9 cm (4.3")
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	43 lk/min	Kontrolli tüüp	Puudutus
Soojenemisaeg	135 s	Sertifikaat	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,9 s	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.	
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	7,6 s	Võimsus	
Printimisveerised (ülemine, alumine, parem, vasak)	4,3 mm	Võimsustarve (printimisel) *	605,3 W
Turvaline printimine	✓	Voolutarbimine (ooterežiimil)	40,1 W
Funktsioonid		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,09 W
Maksimaalne käidutsüklid *	80000 lehekülge kuu kohta	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,515 kWh/nädalas
Soovituslik käidutsüklid	2000 - 10000 lehekülge kuu kohta	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Prindikassetide arv *	4	Süsteeminõuded	
Lehe kirjelduse keeled *	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
Printerifondid	PostScript, Scalable, TrueType, Windows		
Päritoluriik	Jaapan		
HP segment	Ettevõtlus		

Sisendi ja väljundi võimsus		Süsteeminõuded	
Sisestussalvede koguarv *	2	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Sisendvõimsus kokku *	650 lehte	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Väljundvõimsus kokku *	250 lehte	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS, Linux, Android, iOS
Paberisalve 1 mahutavus	100 lehte	Töötingimused	
Paberisalve 2 mahutavus	550 lehte	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Mitmeotstarbeline salv	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 40 °C
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Sisestussalvede maksimaalne arv	5	Jätkusuutlikkus	
Maksimaalne sisestusvõimsus	2300 lehte	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Maksimaalne väljundvõimsus	250 lehte	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, Post-Consumer Recycled Plastic
Paberikassett		Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Laius	500 mm
Maksimaalne printimissuurus	207.4 x 1191.4 mm	Sügavus	460 mm
Paberisalve kandja tüübid *	Võlakirjapaber, Kaardipakk, Ümbrikud, Läikepaber, Tugev paber, Sildid, Kirjapäis, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Kare paber, Paks paber, Läbinähtavused	Kõrgus	415 mm
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1000 x 1200 x 2106 mm
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6	Kaal	31,1 kg
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6	Pakendi andmed	
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Oficio, 16K	Pakendi laius	498 mm
Ümbriku suurused	B5, C5, C6, DL	Pakendi sügavus	598 mm
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm	Pakendi kõrgus	652 mm
Fotopaberi suurused	4x6,5x7,5x8	Pakendi kaal	34,3 kg
Kohandatud meediumi laius	64 - 216 mm	Pakendi sisu	
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 1200 mm	Kassetid kaasa arvatud	✓
Paberisalve kandja kaal	60 - 220 g/m ²	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	3500 lehekülge
Pesad & liidesed		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	3000 lehekülge
Otseprintimine *	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
USB port *	✓	Kaubamärgile omased tunnused	
USB 2.0 portide arv	1	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Valitav ühenduvus	Bluetooth, Near Field Communication (NFC), Juhtmevaba LAN	Logistika andmed	
Võrgustumine		Kaubaaluse brutokaal	425,88 g
WiFi *	✗	Kihid kaubaaluse kohta	3 tk
Ethernet LAN *	✓	Tooteid kaubaaluse kohta	12 tk
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Tehnilised andmed	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	4 tk
Turvaalgoritmid	EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SNMPv3, SSL/TLS	Muud funktsioonid	
Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service	Soovitatavad süsteeminõuded	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Toimimine		Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti
Sisemälu *	1536 MB	Aluse mõõdud (l x s x k)	1000 x 1199,9 x 2105,9 mm (39.4 x 47.2 x 82.9")
Maksimaalne sisemälu	3584 MB	Aluse kaal	425 kg (936.9 lbs)
Mälupesad	1	Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	36 dB
Sisemine mälumaht	16 GB	Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	23 dB
Salvestusseade	eMMC		
Sisseehitatud protsessor	✓		
Protsessori sagedus	1400 MHz		
Helirõhutase (trükkimisel)	53 dB		



0196068756222



196068756222

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.