


QNAP TS-855X SAN Tower Intel Atom® C5125 8 GB DDR4 QNAP QTS Must

Brand : QNAP

Product code: TS-855X-8G

Product name : TS-855X

QNAP TS-855X. Tüüp: SAN. Keretüüp: Tower. Seadme klass: Kodu ja kodukontor. Protsessori perekond: Intel Atom®, Protsessori mudel: C5125, Protsessori sagedus: 2,8 GHz. Sisemälu: 8 GB, Sisemälu tüüp: DDR4. Installitud operatsioonisüsteem: QNAP QTS



Salvesti		Disain	
Kõvaketta ühenduse tüüp	Jada ATA II, Jada ATA III	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Toetatud ketaste suurused	2.5,3.5"	Toimimine	
M.2 (M & B) pesade arv	2	Tüüp *	SAN
RAID-tugi *	✓	Seadme klass *	Kodu ja kodukontor
RAID-tasemed	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Varundamise funktsioon *	✓
Online RAID migration	✓	Varundamise omadused	USB-draiv, iSCSI LUN
Online RAID expansion	✓	Sumisti	✓
RAID rebuild	✓	Mitmekeelne tugi	✓
Käigultvahetuse kettalahtrid	✓	Momentvõte	✓
Toetatud failisüsteemid	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4	Haldusprotokollid	SNMP V2, V3
Installeeritud ketas *	✗	Turvaalgoritmid	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH
Toetatud ketaste arv *	8	Pääsuloend (ACL)	✓
Installeeritud ketaste tüüp *	✗	Lähtestusnupp	✓
Toetatud ketaste tüübid *	HDD & SSD	Sisse/välja lüliti	✓
Ketta roaming	✓	Integreeritud FTP server	✓
Protsessor		Brauseritugi	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Protsessori tootja *	Intel	Süsteemilogi	✓
Protsessori perekond *	Intel Atom®	Kuumavaru	✓
Protsessori mudel *	C5125	S.M.A.R.T.-tugi	✓
Protsessori sagedus *	2,8 GHz	Jagatud kaust	CIFS/SMB
Protsessorituumad	8	USB kopeerimise funktsioon	✓
Mälu		Tarkvara	
Sisemälu *	8 GB	Installitud operatsioonisüsteem *	QNAP QTS
Sisemälu tüüp	DDR4	Operatsioonisüsteemi versioon	5,0,1
Maksimaalne toetatud RAM	128 GB		
Mälupesad	4		
Mälu kujutegur	UDIMM		
ECC	✓		
Välkmälu	5000 MB		
Võrgustumine			
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000,2500,10000 Mbit/s		
Ethernet LAN toetatud andmeedastuskiirus (maks)	10000 Mbit/s		

Võrgustumine		Tarkvara	
DHCP-server	✓		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Hiigelkaadrite tugi	✓		
iSCSI tugi	✓		
Wake-on-LAN valmidus	✓		
Toetatud võrguprotokollid	IPv4, IPv6		
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓		
Pesad & liidesed		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	
USB port *	✓		
USB 2.0 portide arv	1		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	3		
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	3		
Samaaegsed ühendused	700		
PCI Expressi x4 (Gen 3.x) pesad	2	Toetatud Linux operatsioonisüsteemid	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04
Disain			
Keretüüp *	Tower		
Jahutuse tüüp *	Aktiivne		
Toote värv	Must		
Ventilaatorite arv	3 ventilaator(id)		
Ventilaatori läbimõõt	8 cm	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Ventilaatori läbimõõt 2	9 cm		
LED-indikaatorid	HDD, LAN, Võimsus, SSD, Staatus, USB		
Kaabliuku pesa	✓		
		Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
		Muud toetatud operatsioonisüsteemid	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11
Võimsus			
Toiteploki asukoht		Sisseehitatud	
Toiteploki (PSU) maht		250 W	
Toiteallikate arv		1	
Võimsustarve (tüüpiline)		75,79 W	
AC-sisendpinge		100 - 240 V	
Kaal ja mõõtmed			
Laius *		292,9 mm	
Sügavus *		319,8 mm	
Kõrgus *		231,9 mm	
Kaal		8,5 kg	
Pakendi kaal		10,1 kg	
Pakendi sisu			
Kaablid kaasa arvatud		Vahelduvvool, LAN (RJ-45)	
Võimsuskaablite arv		2	
Kiirpaigaldusjuhend		✓	
Kruvide arv		56	
Töötingimused			
Kasutamistemperatuur (T-T)		0 - 40 °C	
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)		5 - 95 protsenti	
Hoiustamistemperatuur (T-T)		-20 - 70 °C	
Muud funktsioonid			
Fibre Channel		✓	



4711103084007

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date