



## DELL G Series G2524H LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

**Brand :** DELL

**Product family:** G Series

**Product code:** 210-BHTQ

**Product name :** G2524H

DELL G Series G2524H. Ekraani diagonaal: 62,2 cm (24.5"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 0,5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Võrgustumine	
Ekraani diagonaal *	62,2 cm (24.5")	WiFi	✗
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	<b>Ergonoomika</b>	
HD tüüp *	Full HD	VESA paigaldamine *	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kaabli luku pesa *	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Kõrguse reguleerimine *	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Kõrguse reguleerimine	13 cm
Ekraani heledus (tavaline)	400 cd/m <sup>2</sup>	Pöörlemistelg	✓
Reaktsiooniaeg	0,5 ms	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Pööratav	✓
Ekraani kuju *	Lame	Pöördnuruga ulatus	-45 - 45°
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Kalde reguleerimine	✓
Toetatud graafikaresolutsioonid		Kaldenurk	-5 - 21°
		Ekraanikuva (OSD)	✓
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080p	Isehäälestuv	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	LED-indikaatorid	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	240 Hz	<b>Võimsus</b>	
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Energiatõhususe klass (SDR) *	E
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Ekraani värvide arv *	16,78 miljonit värvi	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	19 kWh
Reageerimise aeg (min)	3 ms	Võimsustarve (tüüpiline) *	18,5 W
Pikslitihedus	0,2832 x 0,2802 mm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Pikslite tihedus	90 punkti tolli kohta	Elektritarbimine (max)	65 W
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 312 kHz	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,2 W
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 280 Hz	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Vaatamissuurus, horisontaalne	30,3 cm	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Vaatamissuurus, vertikaalne	54,4 cm		

<b>Ekraan</b>		<b>Võimsus</b>	
Vaatamissuurus, diagonaalne	62,2 cm	Sisendvool	1.5 A
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	62,23 cm	Toite tüüp	Sisemodem
HDR-toega	✗	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Pinna kõvadus	3H	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1522307
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti	<b>Töötingimused</b>	
<b>Toimimine</b>		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
NVIDIA G-SYNC *	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC liik	G-SYNC Compatible	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
AMD FreeSync *	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
AMD FreeSync liik	FreeSync Premium	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
<b>Multimeedia</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Kaasas alus	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile
<b>Disain</b>		Toiteadapter kuulub komplekti	✓
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Kaugjuhtimispuul on nõutud	✗
Toote värv *	Must	Kaasas stiilus	✗
Esiraami värv	Must	Kiirstardi juhend	✓
Hoidja värv	Must	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Laius (koos alusega)	555,4 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Sügavus (koos alusega)	200,3 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Kõrgus (koos alusega)	505,8 mm
Ülesvooluportide arv	1	Kaal (koos jalaga)	5,13 kg
USB A-tüüpi allavooluportide arv	2	Laius (ilma aluseta)	555,4 mm
HDMI *	✓	Sügavus (ilma aluseta)	65,4 mm
HDMI-portide arv	1	Kõrgus (ilma aluseta)	327,2 mm
HDMI-versioon	2.1	Kaal (ilma aluseta)	3,15 kg
DisplayPort arv	2	Raami laius (külg)	5,83 mm
DisplayPort versioon	1.4	Raami laius (ülemine)	5,84 mm
Kõrvaklapi väljund *	✗	Raami laius (alumine)	1,88 cm
Mikrofonisisend	✗	<b>Pakendi andmed</b>	
PC Audio sisend	✗	Pakendi kaal	8,18 kg
HDCP	✓	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
HDCP versioon	1.4	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
AC (toide) sisend	✓	Ei sisalda	PVC/BFR
		<b>Tehnilised andmed</b>	
		Vastavussertifikaadid	RoHS



5397184821589



5715063228203

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date