

## Canon MAXIFY GX4050 Tint A4 600 x 1200 DPI WiFi

Brand : Canon

Product family: MAXIFY

Product code: 5779C006

Product name : GX4050

Canon MAXIFY GX4050. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 600 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Kohandatud meediumi pikkus	127 - 1200 mm
Printimistehnoloogia *	Tint	Paberisalve kandja kaal	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Printimine *	Värviline printimine	Pesad & liidesed	
Kahepoolne printimine *	✓	Otseprintimine *	✓
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 1200 DPI	USB port	✓
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must	18 lk/min	USB-konnektor	USB Type-B
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv	13 lk/min	Võrgustumine	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	8 s	WiFi *	✓
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	9 s	Ethernet LAN *	✓
Ökonoomne printimine	✓	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Ääristeta printimine	✗	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s
DVD/CD printimine	✗	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Kopeerimine		Turvaalgoritmid	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Dupleks kopeerimisrežiim	Manuaal	Toimimine	
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Kasutuselevõtu aasta	2022
Maksimaalne kopeerimismahut	A4	Helirõhutase (trükkimisel)	49 dB
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat	Disain	
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Toote värv *	Must, Valge
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4	Sisesehitatud ekraan *	✓
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Ekraan	LCD
Skaneerimine		Ekraani diagonaal	6,86 cm (2.7")
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Kontrolli tüüp	Puudutus
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Värviline tablo	✓
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI		
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 356 mm		
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner		
Skaneerimistehnoloogia	CIS		
Sisendi värvisügavus	16 bitti		

<b>Skaneerimine</b>		<b>Võimsus</b>	
Väljundi värvisügavus	8 bitti	Võimsustarve (kopeerimisel)	20 W
Sisendi halliskaala sügavus	16 bitti	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,15 kWh/nädalas
<b>Faks</b>		AC-sisendpinge	100 - 240 V
Faksimine *	Värviline faksimine	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Faksi eraldusvõime (värviline)	200 x 200 DPI	<b>Süsteeminõuded</b>	
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Faksi mälu	250 lehekülge	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Kiirvalimine	✓	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
<b>Funktsioonid</b>		Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS, iPadOS
Soovituslik käidutsükl	200 - 1000 lehekülge kuu kohta	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Maksimaalne käidutsükl *	33000 lehekülge kuu kohta	<b>Töötingimused</b>	
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Tindianuma süsteem	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Prindikassettide arv *	4	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Laius	399 mm
Päritoluriik	Vietnam	Sügavus	719 mm
Varukassetid	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C	Kõrgus	304 mm
<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>		Kaal	9,5 kg
Sisestussalvede koguarv *	3	<b>Pakendi andmed</b>	
Sisendvõimsus kokku *	350 lehte	Pakendi laius	488,9 mm
Paberisalve 1 mahutavus	100 lehte	Pakendi sügavus	588 mm
Paberisalve 2 mahutavus	250 lehte	Pakendi kõrgus	348,7 mm
Mitmeotstarbeline salv	✓	Pakendi kaal	14,6 kg
Mitmeotstarbelise salve maht	1 lehte	<b>Pakendi sisu</b>	
Automaatne dokumendisööturi (ADF)	✓	Kassetid kaasa arvatud	✓
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	35 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	6000 lehekülge
<b>Paberikassett</b>		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	14000 lehekülge
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kaasasoleva kasseti maht (säätsurežiim, must)	9000 lehekülge
Maksimaalne printimissuurus	216 x 1200 mm	Kaasasoleva kasseti maht (säätsurežiim, CMY)	21000 lehekülge
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Kõrge resolutsiooniga paber, Fotopaber, Tavaline paber	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Komplektis sisalduv tarkvara	IJ Printer Assistant Tool
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	<b>Logistika andmed</b>	
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Legal, Letter	Kaubaaluse brutolaius	98,6 cm
Ümbriku suurused	Com-10, DL	Kaubaaluse brutopikkus	118,4 cm
Fotopaberi mõõdud	10x15,13x18,18x25,20x25	Kaubaaluse brutokõrgus	105,1 cm
Kohandatud meediumi laius	89 - 216 mm	Kaubaaluse brutokaal	176,9 kg
		Tooteid kaubaaluse kohta	12 tk
		<b>Tehnilised andmed</b>	
		Garantiaeg	2 aasta(t)
		Kasutuselevõtu kuu	Detsember



4549292204261

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date