



## DELL E Series E2424HS LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : DELL

Product family: E Series

Product code: DELL-E2424HS

Product name : E2424HS

DELL E Series E2424HS. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Pöördenurga ulatus	-173 - 173°
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Kalde reguleerimine	✓
HD tüüp *	Full HD	Kaldenurk	-5 - 21°
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Isehäälestuv	✓
Paneeli tüüp *	VA	LED-indikaatorid	✓
Tagantvalgustuse tüüp	LED		
Puutetundlik ekraan *	✗	<b>Võimsus</b>	
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m <sup>2</sup>	Energiaõhususe klass (SDR) *	D
Reaktsiooniaeg	8 ms	Energiaõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta *	14 kWh
Ekraani kuju *	Lame	Võimsustarve (tüüpiline) *	16 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000:1	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Elektritarbimine (max)	28 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Sisendvool	1.5 A
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm	Toite tüüp	Sisemodem
Pikslite tihedus	93 punkti tolli kohta	Energiaõhususe skaala	A-st G-ni
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1294066
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 83 kHz	<b>Töötingimused</b>	
Digitaalne vertikaalne sagedus	50 - 75 Hz	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	60,47 cm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
HDR-toega	✗	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Värvispektri standard	NTSC	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Värvigamma	83 protsenti		

Toimimine		Töötingimused	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
AMD FreeSync *	✗	Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	<b>Pakendi sisu</b>	
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kaasas alus	✓
<b>Multimeedia</b>		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kiirstardi juhend	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Kõlarite arv	2	Laius (koos alusega)	538,6 mm
RMS-nimivõimsus	2 W	Sügavus (koos alusega)	209,5 mm
<b>Disain</b>		Kõrgus (koos alusega)	512,1 mm
Turu positsioneerimine *	Kontor	Kaal (koos jalaga)	4,06 kg
Toote värv *	Must	Laius (ilma alusega)	538,6 mm
Esiraami värv	Must	Sügavus (ilma alusega)	48,9 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Kõrgus (ilma alusega)	324,2 mm
Hoidja värv	Must	Kaal (ilma alusega)	2,82 kg
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Raami laius (külg)	5,8 mm
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Raami laius (ülemine)	5,8 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Raami laius (alumine)	2,19 cm
VGA (D-Sub) portide arv	1	<b>Pakendi andmed</b>	
HDMI *	✓	Pakendi kaal	5,96 kg
HDMI-portide arv	1	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
DisplayPort arv	1	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, TCO
DisplayPort versioon	1.2	Ei sisalda	PVC/BFR
Kõrvaklapi väljund *	✗	<b>Süsiniku jalajälg</b>	
AC (toide) sisend	✓	Süsiniku jalajälg kokku (kg of CO2e)	466
<b>Võrgustumine</b>		Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	131
WiFi	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	299
<b>Ergonoomika</b>		Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	27
VESA paigaldamine *	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	136
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	3
Juhtmehaldus	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutuseta (kg CO2e)	330
Kaabli luku pesa *	✓	PAIA versioon	1.3.2
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington	<b>Tehnilised andmed</b>	
Kõrguse reguleerimine *	✓	Vastavussertifikaadid	RoHS
Kõrguse reguleerimine	13 cm		
Pöörlemistelg	✗		
Pööratav	✓		



5397184657089

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date