

Logitech Ergo M575 hiir Kontor Parempoolne RF juhtmeta ühendus + Bluetooth juhtkuul 2000 DPI

Brand : Logitech

Product code: 910-005872

Product name : Ergo M575

Logitech Ergo M575. Toote kuju: Parempoolne. Liikumistuvastuse tehnoloogia: Juhtkuul, Seadme liides: RF juhtmeta ühendus + Bluetooth, Liikumise resolutsioon: 2000 DPI, Klahvide tüüp: Sissevajutatavad nupud, Nuppude arv: 5, Skrolli tüüp: Ratas. Toiteallikas: Patareid. Toote värv: Grafiit



Hiir		Süsteeminõuded	
Otstarve *	Kontor	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	iPadOS, Android
Seadme liides *	RF juhtmeta ühendus + Bluetooth	Kaal ja mõõtmed	
Liikumistuvastuse tehnoloogia *	Juhtkuul	Laius	100 mm
Liikumise resolutsioon *	2000 DPI	Sügavus	134 mm
Klahvide tüüp	Sissevajutatavad nupud	Kõrgus	48 mm
Skrolli tüüp *	Ratas	Kaal	145 g
Programmeeritavad hiirenupud	✓	Vastuvõtja laius	1,87 cm
Nuppude arv *	5	Vastuvõtja sügavus	6,1 mm
Programmeeritavate nuppude arv	3	Vastuvõtja kõrgus	1,44 cm
Nupu funktsioonid	Selg, Edaspidine liikumine	Vastuvõtja kaal	1,8 g
Sagedusriba	2.4 GHz	Pakendi andmed	
Bluetoothi versioon	5.0	Kogus pakis *	1 tk
Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE)	✓	Kiirstardi juhend	✓
Trackball diameeter	3,4 cm	Pakendi laius	51 mm
Disain		Pakendi sügavus	106,5 mm
Toote kuju *	Parempoolne	Pakendi kõrgus	160 mm
Ergonoomiline disain	✓	Pakendi kaal	243,7 g
Toote värv *	Grafiit	Pakendi sisu	
Pinnakujundus	Ühevärviline	Vastuvõtja kaasa arvatud	✓
Ergonoomika		Juhtmeta vastuvõtja liides	USB tüüp A
Juhtmevaba ulatus	10 m	Vastuvõtja tüüp	Nanovastuvõtja
Võimsus		Jätkusuutlikkus	
Toiteallikas *	Patareid	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Toetatud akude arv	1	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	SCS Recycled Content Certification
Aku tüüp	AA	Tarvitusjärgselt taaskasutatud plastik	50 protsenti
Akutehnoloogia	Aluseline		
Aku eluiga	24 kuu(d)		

Süsteeminõuded		Tehnilised andmed	
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8	Taaskasutusmaterjal	✓
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.13 High Sierra	Taaskasutatud materjal	Taaskasutatud plast
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓	Taaskasutatud materjali osakaal	50 protsenti
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84716070
		Põhikasti (välimise) laius	220 mm
		Põhikasti (välimise) pikkus	262 mm
		Põhikasti (välimise) kõrgus	173 mm
		Põhikasti (välimise) brutokaal	2,7 kg



5099206092273

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date