



DELL PowerEdge T150 server 480 GB Püstik (4U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM

Brand : DELL

Product family: PowerEdge

Product code: PET1506A

Product name : T150

DELL PowerEdge T150. Protsessori perekond: Intel Xeon E, Protsessori sagedus: 2,8 GHz, Protsessori mudel: E-2314. Sisemälu: 16 GB, Sisemälu tüüp: DDR4-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 480 GB. Ethernet LAN, Kaabeldustehnoloogia: 10/100/1000Base-T(X). Keretüüp: Püstik (4U)



Protsessor		Tarkvara	
Protsessori tootja *	Intel		Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server Citrix Hypervisor Canonical Ubuntu Server LTS
Protsessori perekond *	Intel Xeon E	Ühilduvad operatsioonisüsteemid *	
Protsessori mudel *	E-2314		
Protsessori sagedus *	2,8 GHz		
Protsessori võimendussagedus	4,5 GHz		
Protsessori vahemälu	8 MB		
Installeeritud protsessorite arv	1		
Execute Disable Bit	✓		
Ooterežiim	✓		
Mälu		Protsessori spetsiifilised funktsioonid	
Sisemälu *	16 GB	CPU konfiguratsioon (maksimaalne)	1
Sisemälu tüüp *	DDR4-SDRAM	Inteli täiustatud SpeedStep-tehnoloogia	✓
Mälupesad	4x DIMM	Intel®i Virtualization Technology Directed I/O seadmele	✓
ECC	✓	Intel®i Trusted Execution tehnoloogia	✓
Mälu andmeedastuskiirus	3200 MT/s	Intel®i VT-x koos laiendatud lehetabelitega (EPT)	✓
Maksimaalne sisemälu *	128 GB	Intel®i Software Guard Extensions (Intel® SGX) tarkvara	✓
Salvesti		Intel® 64	✓
Salvestusmaht kokku *	480 GB	Intel®i Virtualization-tehnoloogia (VT-X)	✓
Installitud SSD-de arv	1	Võimsus	
Pooljuhtketta maht	480 GB	Toitekaabli pikkus	2 m
Pooljuhtketta liides	SATA	Toitekaabli pistik 1	C13 pistikut
RAID-tugi *	✗	Toitekaabli pistik 2	C14 pistikut
Optilise seadme tüüp *	✗	Toitekaabli vool	10 A
Võrgustumine		Süsiniku jalajälg	
LAN-kontroller	Broadcom 5720	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	2230
Ethernet LAN	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	1010
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	457
Ethernet-liidese tüüp	Gigabit Ethernet		

Pesad & liidesed		Süsiniku jalajälg	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	139
USB 2.0 portide arv	5	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	1610
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	2	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	21
VGA (D-Sub) portide arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	617
Jadaportide kogus	1	PAIA versioon	1.3.2, 2022
Disain		Kaal ja mõõtmed	
Keretüüp *	Püstik (4U)	Laius	175 mm
Toote värv	Must	Sügavus	453,8 mm
Toimimine		Kõrgus	360 mm
Kaughaldus	iDRAC9 Basic 15G	Kaal	11,7 kg
Tarkvara			
Installitud operatsioonisüsteem *	✘		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date