

PHILIPS

Philips S Line 275S9JAL/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: S Line

Product code: 275S9JAL/00

Product name : 275S9JAL/00

Business Monitor 275S9JAL LCD-ekraan

Philips S Line 275S9JAL/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LCD Must:

Meie S Line monitor tagab tõhusa töökeskkonna. Flicker-free ja LowBlue režiimi funktsioonid säästavad tööd tehes silmi ja suurendavad tootlikkust.

Philips S Line 275S9JAL/00. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	Audioväljund	✓
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	HDCP	✓
HD tüüp *	Quad HD	HDCP versioon	1.4
Loomulik kuvasuhe *	16:9	AC (toide) sisend	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Ergonoomika	
Paneeli tüüp *	VA	VESA paigaldamine *	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Puutetundlik ekraan *	✗	Kaabliuku pesa *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m ²	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Reaktsiooniaeg	4 ms	Kalde reguleerimine	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kaldenurk	-5 - 25°
Ekraani kuju *	Lame	Ekraanikuva (OSD)	✓
Toetatud graafikaresolutsioonid	2560 x 1440	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Kontrastsustase (tüüpiline) *	4000:1	Isehäälestuv	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	50000000:1	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	SmartContrast	Võimsus	
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	26 kWh
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Võimsustarve (tüüpiline) *	17,9 W
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Pikslitihedus	0,2331 x 0,2331 mm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Pikslite tihedus	108,79 punkti tolli kohta	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	15,1 W
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 114 kHz		
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 75 Hz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,5 cm		
DDC/CI	✓		

Ekraan		Võimsus	
Ähmasuse määr	25 protsenti	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Pinna kõvadus	3H	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Värvisügavus	8 bitti	Toite tüüp	Sisemodem
sRGB katvus (tüüpiline)	119 protsenti	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
NTSC ulatus (tavaline)	97 protsenti	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1289778
Ekraani sRGB	✓		
Toimimine		Töötingimused	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Kiirloomine	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓		
Low Blue Light tehnoloogia	✓		
Multimeedia		Pakendi sisu	
Sisesehitatud kõlar(id) *	✓	Kaasas alus	✓
Sisesehitatud kaamera *	✗	Kaablid kaasa arvatud	HDMI, Vahelduvvool
Kõlarite arv	2	Juhend	✓
RMS-nimivõimsus	4 W	Komplektis sisalduv tarkvara	SmartControl
Disain		Kaal ja mõõtmed	
Toote värv *	Must	Laius (koos alusega)	614 mm
Ilma raamita disain	✓	Sügavus (koos alusega)	226 mm
Esiraami värv	Must	Kõrgus (koos alusega)	477 mm
Hoidja värv	Must	Kaal (koos jalaga)	5,1 kg
Pesad & liidesed		Laius (ilma alusega)	614 mm
Sisesehitatud USB-jaotur *	✓	Sügavus (ilma alusega)	55 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kõrgus (ilma alusega)	367 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Kaal (ilma alusega)	4,46 kg
Ülesvooluportide arv	1		
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi andmed	
USB A-tüüpi allavooluportide arv	2	Pakendi laius	690 mm
HDMI *	✓	Pakendi sügavus	141 mm
HDMI-portide arv	1	Pakendi kõrgus	453 mm
HDMI-versioon	1.4	Pakendi kaal	7 kg
DisplayPort arv	1	Jätkusuutlikkus	
DisplayPort versioon	1.2	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, TCO
		Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
		Andmete taastootlus	
		Tarvitamisjärgselt taaskasutatud plastik	85 protsenti
		Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	RoHS
		Muud funktsioonid	
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Pildiväärindus	SmartImage
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
		EasyRead režiim	✓
		LowBlue mode	✓
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	70000 h



8712581796402

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date