

Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF Tint A3 4800 x 1200 DPI WiFi

Brand : Epson

Product family: WorkForce Pro **Product code:** C11CH60401

Product name : WF-C878RDWF

Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 1200 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Faks, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Sisendi ja väljundi võimsus	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Automaatse dokumendisõoturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte
Printimistehnoloogia *	Tint	Sisestussalvede maksimaalne arv	4
Printimine *	Värviline printimine	Maksimaalne sisestusvõimsus	1835 lehte
Kahepoolne printimine *	✓	Paberikassett	
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A3
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3)	13 lk/min	Paberisalve kandja tüübid *	Paks paber Ümbrikud, Läikepaber, Tervituskaardid, Sildid, Legal-formaat (216 x 356 mm), Tavaline paber, Taaskasutatud paber
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3)	13 lk/min	Mitmeotstarbelise salve meediumitüübid	ISO A-seeria suurused (A0...A9) * A3, A3+, A4, A5, A6 ISO B-seeria suurused (B0...B9) B4, B5, B6 ISO C-seeria suurused (C0...C9) C4, C5, C6 ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused Executive suurus, Legal, Tabloid (meediumi suurus) Ümbriku suurused C4, C5, C6 Fotopaberi mõõdud 10x15, 13x18, 20x25 Kohandatud meediumi laius 55 - 127 mm Kohandatud meediumi pikkus 330 - 1200 mm Paberisalve kandja kaal 64 - 300 g/m ² Mitmeotstarbelise salve meedia kaal 64 - 300 g/m ²
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	25 kujutist minutis	Pesad & liidesed	
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline	24 kujutist minutis	Standardliidesed	Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Juhtmevaba LAN
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must	25 lk/min	Otseprintimine *	✓
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv	24 lk/min	USB port	✓
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	17 lk/min	USB-konnektor	USB Type-B
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	16 lk/min	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) portide arv	1
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	45 kujutist minutis		
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) värviline	45 kujutist minutis		
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) must	17 lk/min		
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) värviline	16 lk/min		
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A3) must	11 lk/min		
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A3) värviline	11 lk/min		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,5 s		

Printimine		Võrgustumine	
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	5,5 s	WiFi *	✓
Turvaline printimine	✓	Ethernet LAN *	✓
Ääristeta printimine	✓	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Kopeerimine		Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Kahepoolne kopeerimine *	✓	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Haldusprotokollid	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 1200 DPI	E-kirjade ülevaade	IMAP, POP3, SMTP
Maksimaalne kopeerimismahut	A3	IP-aadresside filtreerimine	✓
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	22 koopiat/min	Turvaelemendid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	21 koopiat/min	Võrguprintimise meetodid	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Mobiilse printimise tehnoloogia	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Paljudajaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Toimimine	
Skaneerimine		Helirõhutase (trükkimisel)	51 dB
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,6 dB
Dupleks skaneerimisrežiim	Automaatne	Helivõimsustase (ooterežiim)	0,66 dB
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Disain	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Toote värv *	Must, Valge
Optilise skanneri resolutsioon (ADF)	600 x 600 DPI	Turu positsiooneerimine *	Ettevõtetus
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Sisseehitatud ekraan *	✓
Skaneerimise siht	Pilv	Ekraan	LCD
Skaneerimiskiirus (värviline)	25 lk/min	Ekraani diagonaal	12,7 cm (5")
Skaneerimiskiirus (must-valge)	25 lk/min	Puutetundlik ekraan	✓
Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline)	45 lk/min	Värviline tablo	✓
Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge)	45 lk/min	Võimsus	
Skaneerimiskiirus (must-valge)	25 tolli/min	Võimsustarve (kopeerimisel)	42 W
Skaneerimiskiirus (värviline)	25 tolli/min	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,21 kWh/nädalas
Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Faks			
Kahepoolne faksimine	✓		
Faksimine *	Värviline faksimine		
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk		
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s		
Faksi mälu	550 lehekülge		
Faksi mälu	6 MB		
Automaatne uuestivalimine	✓		
Kiirvalimine	✓		
Faksi kiirvalimine (maksimaalne numbrite arv)	2000		
Faksi edasisuunamine	✓		
Faksi edastamine	E-post, Kaust, PC		
Faksi ajastatud saatmine	✓		
Veaparandusrežiim (ECM)	✓		
Helistaja ID	✓		
Funktsioonid			
Soovituslik käidutsükkel	2000 - 10000 lehekülge kuu kohta		
Maksimaalne käidutsükkel *	75000 lehekülge kuu kohta		
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Faks, Print, Skaneerimine		
Tindianuma süsteem	✓		
Prindikassettide arv *	4		
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Kollane, Magenta		
Lehe kirjelduse keeled	PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3		
Päritoluriik	Indoneesia		

Sisendi ja väljundi võimsus		Süsteeminõuded	
Sisestussalvede koguarv *	4		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Väljundvõimsus kokku *	250 lehte	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	
Paberisalve 1 mahutavus	335 lehte		
Paberisalve 2 mahutavus	250 lehte		
Mitmeotstarbeline salv	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Mitmeotstarbelise salve maht	85 lehte		
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
		Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2
Kaal ja mõõtmed			
Laius			621 mm
Sügavus			652 mm
Kõrgus			641 mm
Kaal			63,4 kg
Pakendi andmed			
Pakendi laius			730 mm
Pakendi sügavus			845 mm
Pakendi kõrgus			990 mm
Pakendi kaal			80,4 kg
Kogus pakis			1 tk
Pakendi sisu			
Kassetid kaasa arvatud			✓
Kaablid kaasa arvatud			Vahelduvvool
Juhend			✓
Garantiikaart			✓

Muud funktsioonid

Printimise meetod	Epson PrecisionCore
Värviprintimistehnoloogia	PrecisionCore™ Print Head
Võrguvalmidus	✓
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2
Tinditilga suurus	4,6
Printimispea otsikud	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Muud toetatud võrguprotokollid	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Toetatud võrguprotokollid	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Müratase	51 dB



8715946672878

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date