



Canon EOS R7 + RF-S 18-150mm IS STM MILC (Peeglita vahetatavate objektiividega kaamera) 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 pikslit Must

Brand : Canon

Product family: EOS

Product code: 5137C010

Product name : R7 + RF-S
18-150mm IS STM

Canon EOS R7 + RF-S 18-150mm IS STM. Kaamera tüüp: MILC (Peeglita vahetatavate objektiividega kaamera), Megapiksel: 32,5 MP, Anduri tüüp: CMOS, Maksimaalne pildiresolutsioon: 6960 x 4640 pikslit. ISO-tundlikkus (max): 32000. Fookuskauguse ulatus: 18 - 150 mm. WiFi. HD tüüp: 4K Ultra HD, Maksimaalne video resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit. Ekraani diagonaal: 7,49 cm (2.95"), Puutetundlik ekraan. Pildiotsija tüüp: Elektrooniline. PictBridge. Kaal: 530 g. Toote värv: Must



Pildi kvaliteet		Ekraan	
Pildianduri kuvasuhe	3:2	Ekraani diagonaal (meetermöödustik)	7,5 cm
Kaamera tüüp *	MILC (Peeglita vahetatavate objektiividega kaamera)	Ekraani resolutsioon	1620000 punkti
Megapiksel *	32,5 MP	Väljapööratav ekraan	✓
Anduri tüüp *	CMOS	Vaateväli	100 protsenti
Maksimaalne pildiresolutsioon *	6960 x 4640 pikslit	Määrdumisvastane kate	✓
Anduri puhastussüsteemi nimi	EOS Integrated Cleaning System	Ekraani heleduse reguleerimine	✓
Pildiresolutsioon(id) *	6960 x 4640, 4800 x 3200, 3472 x 2320, 2400 x 1600 6160 x 4640, 4256 x 3200, 3072 x 2320, 2112 x 1600	Heleduse käsitsi reguleerimise tasemete arv	7
	1600 6960 x 3904, 4800 x 2688, 3472x 1952, 2400 x 1344 4640 x 4640, 3200 x 3200, 2320 x 2320, 1600 x 1600	Värvitooni reguleerimise seadete arv	4
Pildiotsija			
Toetatud kuvasuhe	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Pildiotsija tüüp	Elektrooniline
Megapikseleid kokku	34,4 MP	Suurendus	1,15x
Pildisensori suurus (l x k)	22,3 x 14,8 mm	Pildiotsija ekraani suurus	0.39"
Anduri formaat	Advanced Photo System tüüp-C (APS-C)	Pildiotsija teave	AE-lukk, AEB, AF-meetod, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Avaus, Aspect ratio, Aku tase, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Välg väljas, Flash-ready, Focus distance scale, Koordinaatvõrk, HDR shooting, High-speed sync, Histogramm, Image Quality, Lens information, Maximum burst, Multi Shot Noise Reduction, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of remaining multiple exposures, Number of self-timer shooting, Picture Style, Still photo cropping, Vertical exposure scale, White balance, Valge tasakaalu korrigeerimine, Wi-Fi function
Sisseehitatud madalpääsfilter	✓		
Värvifiltri tüüp	Peamine värvifilter		
Sensori nihe IS	✓		
Sensori nihke IS peatuste arv (maks)	8		
Tihendatud valikute arv (JPEG)	2		
Tihendatud valikute arv (HEIF)	2		
Samaaegne salvestamine	✓		
Samaaegsed salvestusrežiimid	RAW + JPEG RAW + HEIF		
Toetatud pildivormingud *	C-Raw, EXIF, HEIF, JPEG, RAW		
Objektiivi süsteem			
Fookuskauguse ulatus	18 - 150 mm	Pildinäidiku tehnoloogia	OLED-ekraan
Minimaalne fookuspikkus (35 mm filmi ekv)	29 mm		
Maksimaalne fookuspikkus (35 mm filmi ekv)	240 mm	Pildiotsija	2360000 pikslit
Objektiivi struktuur (elemendid/grupid)	17/13		
Objektiivi kinnitusliides	Canon RF		

Fokuseerimine		Pesad & liidesed	
Fookus *	TTL	PictBridge *	✓
Teravustamine *	Automaatne/manuaalne	USB versioon *	2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Teravustamissüsteem	Dual Pixel CMOS AF II	USB-konnektor	USB tüüp-C
Automaatfookuse (AF) režiimid *	One Shot Focus, Servo autofookus, Spot autofookus, Jälgiv autofookus	HDMI *	✓
Autofookusega (AF) objekti tuvastamine	Loom, Lind, Silm, Nägu, Inimesed	HDMI-pistiku tüüp	Mikro
Näojälgimine	✓	Mikrofonisisend	✓
Autofookuse punkti valik	Automaatne, Manuaal	Võrgustumine	
Automaatse teravustamise (AF) ala (automaatne valik) (horisontaalne/vertikaalne)	100/100 protsenti	Bluetooth *	✓
Automaatse teravustamise (AF) ala (käsitsi valik) (horisontaalne/vertikaalne)	90/100 protsenti	Bluetoothi versioon	4.2
Automaatse teravustamise (AF) punktide käsitsi valimine	AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3	WiFi *	✓
Automaatfookuse (AF) lukustus	✓	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Automaatfookuse (AF) abivalgus	✓	Kaamera	
Autofookuse (AF) tööulatus	-5 - 20	Valge tasakaalustus *	Automaatne, Pilvine, Kohandatavad režiimid, Päevavalgus, Väik, Fluorestseeriv, Vari, Tungsten
Valgussäritus		Valge tasakaalu kompensatsioon (sinine/merevaigukollane)	±9
ISO-tundlikkus (min) *	100	Valge tasakaalu kompensatsioon (magenta/roheline)	±9
ISO-tundlikkus (max) *	32000	Kohandatud valge tasakaal	✓
Valgussärituse režiimid *	Automaatne	Kohandatud valge tasakaalu seadete arv	5
Valguse säriaia väärtus	EV -5 - 20 (23 °C, ISO 100)	Montaažirežiimid *	Automaatne, Fine detail, Maastik, Mustvalge, Panoraam, Portree, Standard
Valgussärituse korrigeerimine *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)	Võtterežiimid *	Ava eelistus, Automaatne, Paindlik prioriteet, Manuaal, Film, Programm, Stseen, Katiku prioriteet
Valguse mõõtmine *	Keskmetav mõõtmine, Hinnanguline (mitmemustriline), Osaline, Märkama	Iseavaja *	2,10 s
Automaatse säri (AE) lukustus	✓	Heleduse reguleerimine	✓
Automaatsärituse (AE) lukustus (automaatne)	Fookuse saavutamine	Kaamera taasesitus	Üksikvõte, Pisipildid
Automaatsärituse (AE) lukustus (käsitsi)	AE lukustusnupp (režiimid P, Av, Fv, Tv, M)	Subjekti tuvastamine	✓
Mõõtetsoonide arv	384	Dioptri seadistus (D-D)	-4 - 2
Särikahvel (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Toetatud keeled	Multi
Vilkumisetä pildistamine	✓	Histogramm	✓
Vilkumine tuvastamise sagedus	100 - 120 Hz	Otseprintimine	✓
Katik		Pilditöötlus	Kärbi, Mõõtmete muutmine
Kaamera kiireim katikukiirus *	1/8000 s	GPS (satelliit)	✓
Kaamera aeglaseim katikukiirus *	30 s	Näidusensor	✓
Kaamera katiku tüüp	Elektrooniline, Mehaaniline	Kaamera failisüsteem	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, RAW
Katiku vabastamise tüüp	Elektromagnetiline	Sarivõte	✓
Väik		Taasesitusrežiimid	Kaust, Korda, Slaidishow
Välgurežiimid *	Teise kardina sünkronisatsioon	HDR-toega	✓
Välgu säri lukustus	✓	Toetatud värviruum	RGB
Välgu särituse kompenseerimine	✓	Pildi kärpimise kuvasuhted	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Välgu särituse korrigeerimine	±3EV (1/3 EV step)	Mitmekordne säri	✓
Tarvikustatiivi koht	✓	RAW pilditöötlus	✓
Tarvikustatiivi tüüp	Lisavälgu kinnitus	High Dynamic Range (HDR) videotöötlus	✓
Välguga säri kahvel	✓	HEIF-i teisendamine JPEG-vormingusse	✓
Kaubamärgispetsiifilised välgusüsteemid	E-TTL II (Canon)	Kaamera pildistamisrežiimid	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Üksik
Juhtmeta mitme välklambi tugi	✓	Sisseehitatud intervalltimer	✓
Video		Failide nummerdamise valikud	Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset
Videosalvestus *	✓	Failinimede kasutaja eelseadistuste arv	2
Maksimaalne video resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Metaandmed toetatud	✓
HD tüüp *	4K Ultra HD	Metaandmete funktsioonid	Kasutaja autoriõiguste teave
Videoresolutsioonid	1920 x 1080, 3840 x 2160 pikslit		

Video		Kaamera	
Toetatud videoformaadid	H.264, H.265, HEVC, MPEG4	Histogrammi valikud	RGB
Kahe kaardi videosalvestus	✓	Kustutamisvalikud	Kaust, Mälukaart, Select range, Selected images, Üksikvõte
Värviproovide võtmine	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Kustutamiskaitse valikud	Kaust, Mälukaart, Üksikvõte
Audio		Menüükategooriad	AF Menu, Custom functions menu, My Menu, Võrk, Playback menu, Setup menu, Shooting menu
Sisesehitatud mikrofoni *	✓	Ülendatav püsivara	✓
Toetatud audioformaadid	AAC, PCM	Statiivi monteerimise võimalus *	✓
Mälu		Slaidiesitlus	✓
Ühilduvad mälukaardid *	SD, SDHC, SDXC	Slaidiseansi seadistus	Kõik, Kuupäev, Kaust, Pildid, Protected images, Rating, Videos
Mälupesad	2	Slaidiseansi taasesitusae	1, 2, 3, 5, 10, 20 s
Mälukaardi lugemise mehhanism	UHS-II	Sisesehitatud protsessor	✓
Ekraan		Pildiprotsessor	DIGIC X
Ekraan *	TFT-ekraan	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Puutetundlik ekraan *	✓		Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Ekraani diagonaal *	7,49 cm (2.95")	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Disain			
Toote värv *		Must	
Tolmukindel		✓	
Pritsmekindel		✓	
Aku			
Akutehnoloogia *		Liitiumioon (Li-Ion)	
Aku tüüp		LP-E6NH	
Aku laetuse indikaator		✓	
Võimsus			
USB Type-C laadimisport *		✓	
Vajalik laadimisvõimsus (min) *		7,5 W	
Vajalik laadimisvõimsus (max) *		7,5 W	
Töötingimused			
Kasutamistemperatuur (T-T)		0 - 40 °C	
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)		0 - 85 protsenti	
Kaal ja mõõtmed			
Laius		132 mm	
Sügavus		91,7 mm	
Kõrgus		90,4 mm	
Kaal		530 g	
Kaal (k.a aku)		612 g	
Pakendi sisu			
AC-adapter kaasa arvatud *		✗	
Akulaadija kaasa arvatud		✓	
Akud kaasa arvatud		✓	
Tehnilised andmed			
Efektives megapiksli		32,5 MP	
Videosalvestuse aeg		6 h	



4549292185553

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.