


## ASUS PRIME H610M-D Intel H610 LGA 1700 Mikro ATX

Brand : ASUS

Product code: 90MB1G80-M0EAY0

Product name : PRIME H610M-D

ASUS PRIME H610M-D. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1700, Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9. Toetatud mälutüübid: DDR5-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 96 GB, Mälupesade tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD. Ethernet-liidese tüüp: Gigabit Ethernet. Komponent: PC, Emaplaadi kujutegur: Mikro ATX, Emaplaadi kiibistik: Intel



| Protsessor                               |                                                                                                           | Sisemine I/O moodul                              |                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Protsessori tootja *                     | Intel                                                                                                     | 12V võimsuse konektor                            | ✓                          |
| Protsessori pesa *                       | LGA 1700                                                                                                  | RGB LED pin ots                                  | ✓                          |
| Ühilduvad protsessoriseeriad *           | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 | Tagapaneeli I/O pesad                            |                            |
| Toetatud protsessoripesad                | LGA 1700                                                                                                  | USB 2.0 portide arv *                            | 4                          |
| Mälu                                     |                                                                                                           | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk * | 2                          |
| Toetatud mälutüübid *                    | DDR5-SDRAM                                                                                                | Ethernet LAN (RJ-45) pordid *                    | 1                          |
| Mälukaardi pesade arv *                  | 2                                                                                                         | PS/2-portide kogus                               | 1                          |
| Mälupesade tüüp                          | DIMM                                                                                                      | VGA (D-Sub) portide arv *                        | 1                          |
| Mälukanalid                              | Kahe kanaliga                                                                                             | HDMI-portide arv *                               | 1                          |
| Mitte-ECC                                | ✓                                                                                                         | Kõrvaklapiväljundite arv                         | 1                          |
| Toetatud mälu taktsagedused              | 4800,5000,5200,5400,5600 MHz                                                                              | Mikrofonisisend                                  | ✓                          |
| Toetatud mälu taktsageduse kiirus (maks) | 5600 MHz                                                                                                  | COM-portide arv                                  | 1                          |
| Maksimaalne sisemälu *                   | 96 GB                                                                                                     | Võrgustumine                                     |                            |
| Puhverdamata mälu                        | ✓                                                                                                         | Ethernet LAN                                     | ✓                          |
| Ladustamise kontrollid                   |                                                                                                           | Ethernet-liidese tüüp                            | Gigabit Ethernet           |
| Toetatud ketaste tüübid                  | HDD & SSD                                                                                                 | WiFi *                                           | ✗                          |
| Kõvaketta ühenduse tüüp *                | M.2, SATA III                                                                                             | Funktsioonid                                     |                            |
| Toetatud kõvaketaste arv                 | 4                                                                                                         | Emaplaadi kiip *                                 | Intel H610                 |
| Toetatud ketaste arv                     | 5                                                                                                         | Audioväljundi kanalid *                          | 7.1 kanalid                |
| Graafikad                                |                                                                                                           | Komponent *                                      | PC                         |
| Rööptöötlustehnoloogia tugi *            | Ei ole toetatud                                                                                           | Emaplaadi kujutegur *                            | Mikro ATX                  |
| Sisemine I/O moodul                      |                                                                                                           | Emaplaadi kiibistik *                            | Intel                      |
| USB 2.0 pistmikud *                      | 1                                                                                                         | Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid          | Windows 10 x64, Windows 11 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *    | 1                                                                                                         | Laienduspesad                                    |                            |
| SATA III ühenduste arv *                 | 4                                                                                                         | PCI Expressi x1 (Gen 3.x) pesad                  | 1                          |
| S/PDIF-väljundipistik                    | ✓                                                                                                         | PCI Express x16 (Gen 4.x) pilud                  | 1                          |
| Audio konektor                           | ✓                                                                                                         | M.2 (M) siinide arv                              | 1                          |
|                                          |                                                                                                           | BIOS                                             |                            |
|                                          |                                                                                                           | BIOS-i tüüp *                                    | UEFI AMI                   |

| Sisemine I/O moodul              |   | BIOS                  |          |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------|
| Esipaneeli audiopistik           | ✓ | BIOS-i mälu suurus    | 128 Mbit |
| ATX-toitepistik (24 kontakti)    | ✓ | Kaal ja mõõtmed       |          |
| CPU-ventilaatori pistmik         | ✓ | Laius                 | 234 mm   |
| Kere ventilatsiooniühenduste arv | 2 | Sügavus               | 203 mm   |
| EPS-toitepistik (8 kontakti)     | ✓ | Pakendi sisu          |          |
| TPM-ühenduspesa                  | ✓ | Kaablid kaasa arvatud | SATA     |



4711387339893

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date