



LG 43UR781C teler 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Nutiteleri funktsioon WiFi Must 270 cd/m²

Brand : LG

Product code: 43UR781C


Product name : 43UR781C

LG 43UR781C. Ekraani diagonaal: 109,2 cm (43"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani kuju: Lame, LED tagantvalguse tüüp: Direct-LED. Nutiteleri funktsioon. Ekraani heledus: 270 cd/m². WiFi, Ethernet LAN. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	109,2 cm (43")	Heli tagasikanal (ARC)	✓
HD tüüp *	4K Ultra HD	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
LED-tagantvalgustus	✓	USB 2.0 portide arv *	1
LED tagantvalguse tüüp	Direct-LED	RF-portide arv	1
Ekraani kuju *	Lame	Ühtne liides (CI) *	✓
Ekraani heledus *	270 cd/m ²	HDMI-portide arv *	3
Oma värskendussagedus	50 Hz		
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit		
Nutiteler		Juhtimisfunktsioonid	
Nutiteleri funktsioon *	✓	Hotelli režiim	✓
Internetitelevision *	✓		
Installitud operatsioonisüsteem *	WebOS	Võimsus	
Operatsioonisüsteemi versioon	23	Energiatõhususe klass (SDR) *	G
Nutirežiimid	Filmmaker, Mäng, Standard, Ere	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
Audio		Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	54 kWh
Kõlarite arv *	2	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	83 kWh
RMS-nimivõimsus *	10 W	Võimsustarve (unerežiim)	0,5 W
Audioväljundi kanalid	2.0 kanalid	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Võrgustumine		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
WiFi *	✓	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
WiFi-standardid	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Kaal ja mõõtmed	
Bluetooth *	✓	Laius (koos alusega)	967 mm
Bluetoothi versioon	5.0	Sügavus (koos alusega)	200 mm
Ethernet LAN *	✓	Kõrgus (koos alusega)	612 mm
Disain		Kaal (koos jalaga)	8,9 kg
Toote värv *	Must	Laius (ilma aluseta)	967 mm
Toimimine		Sügavus (ilma aluseta)	57,1 mm
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Kõrgus (ilma aluseta)	564 mm
Mängurežiim	✓	Kaal (ilma aluseta)	8,8 kg
Pilditöötlustehnoloogia	LG AI Picture	Aluse laius	80,4 cm
HDR-toega *	✓	Aluse sügavus	20 cm
4K suurendus	✓	Pakendi andmed	
Video tihendamine	✓	Pakendi laius	1055 mm
		Pakendi sügavus	142 mm
		Pakendi kõrgus	660 mm

Toimimine		Pakendi andmed	
Kaugjuurdepääs	✓	Pakendi kaal	10,7 kg
Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
HDMI-versioon	2.1	Töölaua alus	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Kaugjuhtimispult on nõutud	✓



8806084404947

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date