



## Bosch Serie 2 DWK65DK60 tõmbekapp Seinale kinnitav Must 430 m<sup>3</sup>/h A

Brand : Bosch

Product family: Serie 2

Product code: DWK65DK60

Product name : DWK65DK60

Bosch Serie 2 DWK65DK60. Maksimaalne tõmbevõimsus: 430 m<sup>3</sup>/h, Tõmbamise tüüp: Toruga/retsirkuleeriv, Ärätõmbetõhususe klass: A. Tüüp: Seinale kinnitav, Toote värv: Must, Korpuse materjal: Klaas. Rasvafiltri tüüp: Alumiinium. Pirmi võimsus: 3 W, Pirnide arv: 2 pirn(id), Pirmi tüüp: LED. Energiatõhususe klass: A, Aastane energiakulu: 44 kWh, Energiatõhususe skaala: A+++ kuni D



Toimimine		Disain	
Maksimaalne tõmbevõimsus *	430 m <sup>3</sup> /h	Garantiaeg	2 aasta(t)
Tõmbamise tüüp *	Toruga/retsirkuleeriv	<b>Filtreerimine</b>	
Ärätõmbetõhususe klass *	A	Rasvafiltri tüüp *	Alumiinium
Valgustõhususe klass *	A	Filtripuhastuse indikaator	✓
Rasva filtrimistõhususe klass *	E	Nõudepesumasinakindel filter	✓
Retsirkulatsiooni maksimaalne võimsus	445 m <sup>3</sup> /h	Pestav filter	✓
Võimendusega positsiooni õhu väljatõmbamise võimsus	550 m <sup>3</sup> /h	<b>Valgustus</b>	
Võimendusega positsiooni väljund taassisestamise võimsus	550 m <sup>3</sup> /h	Pirmi võimsus	3 W
Kiiruste arv *	3	Pirnide arv	2 pirn(id)
Intensiivkiirus	✓	Pirmi tüüp	LED
Müratase *	60 dB	Valgustustihedus	127 lx
Müratase (aeglane kiirus)	46 dB	Värvitemperatuur	4000 K
Müratase (intensiivne kiirus)	65 dB	Hämardatav valgustus	✗
Minimaalne kaugus elektripliidist	45 cm	<b>Võimsus</b>	
Minimaalne kaugus gaasipliidist	65 cm	Energiatõhususe klass *	A
<b>Disain</b>		Energiatõhususe skaala	A+++ kuni D
Tüüp *	Seinale kinnitav	Ühendatud koormus	223 W
Toote värv *	Must	Võimsustarve (ooterežiim)	0,49 W
Korpuse materjal	Klaas	Aastane energiakulu *	44 kWh
Kontrolli tüüp	Puudutus	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Juhtme pikkus	1,5 m	Vool	4 A
Sisseehitatud ekraan *	✗	Automaatne väljalülitus	✓
Heitgaasiotsiku läbimõõt	15 cm	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Mootorite arv	1	Laius *	590 mm
Mootor kaasa arvatud	✓	Sügavus	155 mm
		Kõrgus (minimaalne)	69 cm
		Kõrgus (maksimaalne)	90 cm
		Kaal	11 kg
		<b>Pakendi andmed</b>	
		Pakendi laius	425 mm

**Pakendi andmed**

Pakendi sügavus	666 mm
Pakendi kõrgus	365 mm
Pakendi kaal	14,9 kg



4242005395927

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date