



LG 75UH5J-M Digital signage lameekraan 190,5 cm (75") LCD WiFi 500 cd/m² 4K Ultra HD Must WebOS 24/7



Brand : LG

Product code: 75UH5J-M.AEU


Product name : 75UH5J-M

LG 75UH5J-M. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 190,5 cm (75"), Ekraani tehnoloogia: LCD, Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, Ekraani heledus: 500 cd/m², HD tüüp: 4K Ultra HD. WiFi. Töötunnid (tunnid/päevad): 24/7. Installitud operatsioonisüsteem: WebOS. Toote värv: Must



Ekraan		Toimimine	
Paneeli tüüp	IPS	Otstarve *	Universaalne
LED-tagantvalgustus	✓	Pildi kuvamine pildis	✓
LED tagantvalguse tüüp	Edge-LED	Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraani diagonaal *	190,5 cm (75")	Töötunnid (tunnid/päevad)	24/7
Ekraani tehnoloogia *	LCD	HDCP	✓
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Automaatne heleduse reguleerimine	✓
Ekraani heledus *	500 cd/m ²	HDCP versioon	1.4/2.2/2.3
HD tüüp *	4K Ultra HD	Avatud pistikprogrammi spetsifikatsioon (OPS)	✓
Puuetundlik ekraan *	✗	Võimsus	
Loomulik kuvasuhe	16:9	Võimsustarve (tüüpiline) *	170 W
Reaktsiooniaeg	6 ms	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Kontrastsustase (tüüpiline)	1000:1	Elektritarbimine (max)	230 W
Kontrasti suhe (dünaamiline)	1000000:1	AC-sisendpinge	100-240 V
Vaatenurk, horisontaalne	178°	AC-sisendsagedus	50-60 Hz
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Arvutisüsteem	
Ekraani värvide arv	1,07 miljard värvi	Sisemälu	16 GB
Paneeli eluiga	50000 h	Installitud operatsioonisüsteem	WebOS
Oma värskendussagedus	120 Hz	Operatsioonisüsteemi versioon	6,0
Ähmasuse määr	28 protsenti	Kaal ja mõõtmed	
Värvigamma	72 protsenti	Ekraani laius	1682,4 mm
Pesad & liidesed		Ekraani sügavus	57,9 mm
HDMI-portide arv *	4	Ekraani kõrgus	960,3 mm
HDMI sisendportide arv	3	Ekraani kaal	41,5 kg
HDMI väljundportide arv	1	Pakendi andmed	
DVI-port *	✗	Pakendi laius	1816 mm
DisplayPort arv *	1	Pakendi sügavus	228 mm
USB port *	✓	Pakendi kõrgus	1123 mm
USB-portide hulk	1	Pakendi kaal	51,2 kg
USB versioon	2.0	Pakendi sisu	
USB-pistmiku tüüp	USB tüüp A	Kaugjuhtimispuul on nõutud	✓
Ethernet LAN *	✓	Akud kaasa arvatud	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
WiFi *	✓	Töötingimused	
RS-232C	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kaugsisend (IR)	1	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Audio			
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓		

Disain		Tehnilised andmed	
Tootedisain *	Digital signage lameekraan	Real Time Clock (RTC)	✓
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	Muud funktsioonid	
Lehekülje paigutus	Horisontaalne	Audioväljund	1
Toote värv *	Must	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	120 W
VESA paigaldamine *	✓	Isehäälestuv	✓
VESA-paigaldusliidesed	600 x 400 mm		
Raami laius (alumine)	1,49 cm		
Raami laius (külg)	1,49 cm		
Raami laius (ülemine)	1,49 cm		



8806084227829

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date