

Philips S Line 242S9JAL/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: S Line

Product code: 242S9JAL/00

Product name : 242S9JAL/00

Business Monitor 242S9JAL LCD-ekraan

Philips S Line 242S9JAL/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must:

Meie S Line monitor tagab tõhusa töökeskkonna. Flicker-free ja LowBlue režiimi funktsioonid säästavad tööd tehes silmi ja suurendavad tootlikkust.

Philips S Line 242S9JAL/00. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	HDCP	✓
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	HDCP versioon	1.4
HD tüüp *	Full HD	Ergonoomika	
Loomulik kuvasuhe *	16:9	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Paneeli tüüp *	VA	Kaabli luku pesa *	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Puutetundlik ekraan *	✗	Kõrguse reguleerimine *	✗
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m²	Kalde reguleerimine	✓
Reaktsiooniaeg	4 ms	Kaldenurk	-5 - 25°
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Ekraani kuju *	Lame		
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000:1	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel	
Kontrasti suhe (dünaamiline)	5000000:1		
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	SmartContrast	Isehäälestuv	
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz		
Vaatenurk, horisontaalne	178°	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Võimsus	
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Energiaatõhususe klass (SDR) *	E
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm	Energiaatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	21 kWh
Pikslite tihedus	93 punkti tolli kohta	Võimsustarve (tüüpiline) *	15 W
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 85 kHz	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	10,8 W
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 75 Hz	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	60,5 cm	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
DDC/CI	✓		
Ähmasuse määr	25 protsenti		

Ekraan		Võimsus	
Pinna kõvadus	3H	Toite tüüp	Sisemodem
Värvisügavus	8 bitti	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Värvispektri standard	sRGB	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1290237
NTSC ulatus (tavaline)	80 protsenti	Töötingimused	
Ekraani sRGB	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Toimimine		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kõrgus mittekasutamisel	3658 - 12192 m
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Pakendi sisu	
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X	Kaasas alus	✓
Multimeedia		Kaablid kaasa arvatud	HDMI, Vahelduvvool
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Juhend	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	Komplektis sisalduv tarkvara	SmartControl
Kõlarite arv	2	Kaal ja mõõtmed	
RMS-nimivõimsus	2 W	Laius (koos alusega)	539 mm
Disain		Sügavus (koos alusega)	208 mm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Kõrgus (koos alusega)	430 mm
Toote värv *	Must	Kaal (koos jalaga)	3,43 kg
Esiraami värv	Must	Laius (ilma aluseta)	539 mm
Hoidja värv	Must	Sügavus (ilma aluseta)	55 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus (ilma aluseta)	324 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kaal (ilma aluseta)	3,01 kg
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi andmed	
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Pakendi laius	616 mm
Ülesvooluportide arv	1	Pakendi sügavus	124 mm
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi kõrgus	420 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	2	Pakendi kaal	5,31 kg
USB Power Delivery	✓	Jätkusuutlikkus	
VGA (D-Sub) portide arv	1	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
HDMI *	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, TCO
HDMI-portide arv	1	Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
HDMI-versioon	1.4	Andmete taastöötlus	
DisplayPort arv	1	Tarvitusjärgselt taaskasutatud plastik	85 protsenti
DisplayPort versioon	1.2	Tehnilised andmed	
Audioväljund	✓	Vastavussertifikaadid	RoHS
PC Audio sisend	✓	Muud funktsioonid	
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Pildiväärindus	SmartImage
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS
		EasyRead režiim	✓
		LowBlue mode	✓
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	70000 h



8712581796426

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date