



BenQ LK954ST andmeprojektor Lühikese projekteerimiskaugusega projektor 5100 ANSI lumenit DLP 2160p (3840x2160) 3D-ühilduvus Must

Brand : BenQ

Product code: 9H.JRC77.15E

Product name : LK954ST



BenQ LK954ST. Projektori heledus: 5100 ANSI lumenit, Projektsioonitehnoloogia: DLP, Projektori loomulik resolutsioon: 2160p (3840x2160). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h. Fookus: Manuaal, Suumi tüüp: Manuaal, Suumi suhe: 1.1:1. Jadaliidese tüüp: RS-232, HDMI-versioon: 2.0b. Müratase: 40 dB, Müratase (säasturežiim): 33 dB



Projektor		Funktsioonid	
Projektori heledus *	5100 ANSI lumenit	HDCP	✓
Projektsioonitehnoloogia *	DLP	Ekraanikuva (OSD)	✓
Projektori loomulik resolutsioon *	2160p (3840x2160)	OSD-keelte arv	30
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000000:1	Müratase *	40 dB
Loomulik kuvasuhe *	16:9	4K suurendus	✓
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Multimeedia	
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-40 - 40°	Sisseehitatud kõlar(id) *	✓
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-40 - 40°	RMS-nimivõimsus	10 W
Valgusallikas		Sisseehitatud kõlarite arv	1
Valgusallika tüüp *	Laser	Disain	
Valgusallika kasutusiga *	20000 h	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Objektiivi süsteem		Toote tüüp *	Lühikese projekteerimiskaugusega projektor
Fookus *	Manuaal	Toote värv *	Must
Suumi tüüp	Manuaal	Ekraan	
Suumi suhe	1.1:1	Sisseehitatud ekraan *	✗
Projitseerimiskauguse suhe	0.81 ~ 0.89	Võimsus	
Video		Toiteallikas *	Vahelduvvool
Täis-HD *	✓	Võimsustarve (tüüpiline) *	440 W
3D-ühilduvus *	✓	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Pesad & liidesed		Elektritarbimine (max)	495 W
HDMI-versioon	2.0b	Võimsustarve (säasturežiim)	315 W
DisplayPort arv	1	AC-sisendpinge	100 - 240 V
HDBaseT port	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
USB 2.0 portide arv *	1	Töötingimused	
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Jadaliidese tüüp *	RS-232	Kaal ja mõõtmed	
HDMI-portide arv *	2	Laius	416 mm
DC-pistik	✓	Sügavus	351 mm
		Kõrgus	166 mm

Võrgustumine		Kaal ja mõõtmed	
Ethernet LAN *	✓	Kaal *	7 kg
Funktsioonid		Pakendi sisu	
Müratase (säasturežiim)	33 dB	Kaugjuhtimispuht on nõutud *	✓
		Akud kaasa arvatud	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Muud funktsioonid	
		Turvauenduste lõppkuupäev	31/12/2025



4718755089671

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date