



LG 50UR781C teler 127 cm (50") 4K Ultra HD Nutiteleri funktsioon WiFi Must 300 cd/m²

Brand : LG

Product code: 50UR781C


Product name : 50UR781C

LG 50UR781C. Ekraani diagonaal: 127 cm (50"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani kuju: Lame, LED tagantvalguse tüüp: Direct-LED. Nutiteleri funktsioon. Ekraani heledus: 300 cd/m². WiFi, Ethernet LAN. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	127 cm (50")	USB 2.0 portide arv *	1
HD tüüp *	4K Ultra HD	RF-portide arv	1
LED-tagantvalgustus	✓	Ühtne liides (CI) *	✓
LED tagantvalguse tüüp	Direct-LED	HDMI-portide arv *	3
Ekraani kuju *	Lame	Juhtimisfunktsioonid	
Ekraani heledus *	300 cd/m ²	Hotelli režiim	✓
Oma värskendussagedus	60 Hz	Võimsus	
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Energiaõhususe klass (SDR) *	F
Nutiteler		Energiaõhususe klass (HDR) *	G
Nutiteleri funktsioon *	✓	Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta *	65 kWh
Internetitelevision *	✓	Energiaarve (HDR) 1000 tunni kohta *	129 kWh
Installitud operatsioonisüsteem *	WebOS	Võimsustarve (unerežiim)	0,5 W
Operatsioonisüsteemi versioon	23	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Nutirežiimid	Filmmaker, Mäng, Ere, Standard	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Audio		Energiaõhususe skaala	A-st G-ni
Kõlarite arv *	2	Kaal ja mõõtmed	
RMS-nimivõimsus *	10 W	Laius (koos alusega)	1121 mm
Audioväljundi kanalid	2.0 kanalid	Sügavus (koos alusega)	57,1 mm
Võrgustumine		Kõrgus (koos alusega)	651 mm
WiFi *	✓	Kaal (koos jalaga)	11,8 kg
WiFi-standardid	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Laius (ilma aluseta)	1121 mm
Bluetooth *	✓	Sügavus (ilma aluseta)	57,1 mm
Bluetoothi versioon	5.0	Kõrgus (ilma aluseta)	651 mm
Ethernet LAN *	✓	Kaal (ilma aluseta)	11,7 kg
Disain		Aluse laius	80,4 cm
Toote värv *	Must	Aluse sügavus	20 cm
Toimimine		Pakendi andmed	
Pilditöötlustehnoloogia	LG AI Picture	Pakendi laius	1215 mm
HDR-toega *	✓	Pakendi sügavus	152 mm
4K suurendus	✓	Pakendi kõrgus	775 mm
Video tihendamine	✓	Pakendi kaal	14,5 kg
Kaugjuurdepääs	✓	Pakendi tüüp	Karp

Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
HDMI-versioon	2.1	Töölaua alus	✓
Heli tagasikanal (ARC)	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Kaugjuhtimispuul on nõutud	✓



8806084404367

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date