



DELL P Series P3424WEB PC lamekuvar 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 pikslit 4K Ultra HD LCD Must

Brand : DELL

Product family: P Series

Product code: DELL-P3424WEB

Product name : P3424WEB

DELL P Series P3424WEB. Ekraani diagonaal: 86,7 cm (34.1"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	86,7 cm (34.1")	Mikrofonisend	✓
Ekraani resolutsioon *	3440 x 1440 pikslit	PC Audio sisend	✗
HD tüüp *	4K Ultra HD	HDCP	✓
Loomulik kuvasuhe *	21:9	HDCP versioon	2.2
Ekraani tehnoloogia *	LCD	AC (toide) sisend	✓
Paneeli tüüp *	IPS		
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Võrgustumine	
Puutetundlik ekraan *	✗	WiFi	✗
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m ²	Ethernet LAN	✓
Reaktsiooniaeg	8 ms		
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Ergonoomika	
Ekraani kuju *	Kumer	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani kumeruse hinnang	3800R	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440	Kaabli luku pesa *	✓
Toetatud graafikaresolutsioonid		Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
		Kõrguse reguleerimine *	✓
		Kõrguse reguleerimine	15 cm
Toetatud videorežiimid	480p, 720p, 1080i, 1080p	Pöörlemistelg	✗
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Pööratav	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Pöördenurga ulatus	-30 - 30°
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Kalde reguleerimine	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kaldenurk	-5 - 21°
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Ekraanikuva (OSD)	✓
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Isehäälestuv	✓
Pikslitihedus	0,2325 x 0,2325 mm	Võimsus	
Pikslite tihedus	109,68 punkti tolli kohta	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 90 kHz	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	32 kWh
Vertikaalne skaneerimisulatus	56 - 76 Hz	Võimsustarve (tüüpiline) *	31,5 W
Vaatamissuurus, horisontaalne	80 cm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,5 cm	Elektritarbimine (max)	210 W
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	86,71 cm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
HDR-toega	✗	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Pinna kõvadus	3H	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Värvispektri standard	sRGB	Toite tüüp	Sisemodem

Ekraan		Võimsus	
Värvigamma	99 protsenti	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1378998
Toimimine		Töötingimused	
NVIDIA G-SYNC *	✘	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✘	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Multimeedia		Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
Sisseehitatud kaamera *	✓	Pakendi sisu	
Kõlarite arv	2	Kaasas alus	✓
RMS-nimivõimsus	10 W	Vahelduvvool, DisplayPort, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile, USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile	
Megapiksel	4 MP	Kaablid kaasa arvatud	
Sisseehitatud mikrofon	✓	Toiteadapter kuulub komplekti	✓
Disain		Kaugjuhtimispuul on nõutud	✘
Turu positsioneerimine *	Kontor	Kaasas stiilus	✘
Toote värv *	Must	Kiirstardi juhend	✓
Esiraami värv	Must	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Kokkupandav statiiv	✓	Kaal ja mõõtmed	
Hoidja värv	Hõbe	Laius (koos alusega)	815,6 mm
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Sügavus (koos alusega)	242,5 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus (koos alusega)	595,9 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kaal (koos jalaga)	10,8 kg
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B, USB tüüp-C	Laius (ilma aluseta)	815,6 mm
Ülesvooluportide arv	2	Sügavus (ilma aluseta)	84,8 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	3	Kõrgus (ilma aluseta)	420 mm
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Kaal (ilma aluseta)	7,43 kg
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Raami laius (kõlg)	8,67 mm
USB Power Delivery	✓	Raami laius (ülemine)	3,92 cm
USB Power Delivery kuni	90 W	Raami laius (alumine)	2,17 cm
HDMI *	✓	Pakendi andmed	
HDMI-portide arv	1	Pakendi kaal	15,8 kg
HDMI-versioon	2.1	Jätkusuutlikkus	
DisplayPort arv	1	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
DisplayPort versioon	1.2	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Kõrvaklapi väljund *	✓	Ei sisalda	Arseen, PVC/BFR
Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm	Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	RoHS
		Muud funktsioonid	
		Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1



5397184657072

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date