

Lexmark MS431dn 600 x 600 DPI A4

Brand : Lexmark

Product code: 2950060

Product name : MS431dn

Lexmark MS431dn. Printimistehnoloogia: Laser. Maksimaalne käidutsüklil: 80000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 40 lk/min, Kahepoolne printimine. Ekraan: LCD, Toote värv: Must, Valge




Printimine		Toimimine	
Värv *	✗	Helirõhutase (kahepoolsele trükkimisel)	50 dB
Printimistehnoloogia *	Laser	Helivõimsustase (ooterežiim)	14 dB
Kahepoolne printimine *	✓	Disain	
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 600 DPI	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	40 lk/min	Toote värv *	Must, Valge
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	18 lk/min	Sisseehitatud ekraan *	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,9 s	Ekraan	LCD
Funktsioonid		Värviline tablo	✗
Maksimaalne käidutsüklil *	80000 lehekülge kuu kohta	Võimsus	
Soovituslik käidutsüklil	800 - 8000 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (printimisel) *	570 W
Lehe kirjelduse keeled *	PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3	Voolutarbimine (ooterežiimil)	4,9 W
Sisendi ja väljundi võimsus		Võimsustarve (ooterežiim)	0,9 W
Sisestussalvede koguarv *	2	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
Sisendvõimsus kokku *	350 lehte	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,47 kWh/nädalas
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte	Süsteeminõuded	
Sisestussalvede maksimaalne arv	3	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne sisestusvõimsus	900 lehte	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne väljundvõimsus	150 lehte	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Paberikassett		Töötingimused	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32 °C
Paberisalve kandja tüübid *	Kaardipakk, Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	8 - 80 protsenti
ISO A-seeria suurus (A0...A9) *	A4, A5, A6	Kasutamiskõrgus	0 - 3048 m
ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurus	Executive suurus, Foolio, Legal, Oficio, Universaalne	Jätkusuutlikkus	
JIS B-seeria suurus (B0...B9)	B5	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Ümbriku suurus	7 3/4, 9, 10, C5, DL		
Paberisalve kandja kaal	60 - 120 g/m ²		

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
USB port *	✓	Laius	368 mm
USB-konnektor	USB Type-B	Sügavus	363 mm
Võrgustumine		Kõrgus	222 mm
Ethernet LAN *	✓	Kaal	9,3 kg
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Pakendi andmed	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Pakendi laius	410 mm
Turvaalgoritmid	HTTPS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS	Pakendi sügavus	420 mm
Toimimine		Pakendi kõrgus	280 mm
Sisemälu *	256 MB	Pakendi kaal	10,5 kg
Maksimaalne sisemälu	256 MB	Pakendi sisu	
Sisseehitatud protsessor	✓	Kassetid kaasa arvatud	✓
Helirõhutase (trükkimisel)	53 dB	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	3000 lehekülge
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84433210



0734646695657



734646695657

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.