

MSI PRO B760-P DDR4 II emaplaat Intel B760 LGA 1700 ATX

Brand : MSI

Product code: PRO B760-P DDR4 II

Product name : PRO B760-P DDR4 II

MSI PRO B760-P DDR4 II. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1700, Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® Gold. Toetatud mälutüübid: DDR4-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 128 GB, Mälu pesa tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: SATA III, RAID-tasemed: 0, 1, 5, 10. Ethernet-liidese tüüp: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN-kontroller: Realtek RTL8125-BG. Komponent: PC, Emaplaadi kujutegur: ATX, Emaplaadi kiibistik: Intel



Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	Intel	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	2
Protsessori pesa *	LGA 1700	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk *	1
Ühilduvad protsessoriseeriad *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® Gold	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Mälu		HDMI-portide arv *	1
Toetatud mälutüübid *	DDR4-SDRAM	HDMI-versioon	2.1
Mälukaardi pesade arv *	4	DisplayPort arv	1
Mälu pesa tüüp	DIMM	DisplayPort versioon	1.4
Mälukanalid	Kahe kanaliga	Võrgustumine	
Mitte-ECC	✓	Ethernet LAN	✓
Toetatud mälu taktsageduse kiirus (maks)	5333 MHz	Ethernet-liidese tüüp	2.5 Gigabit Ethernet
Maksimaalne sisemälu *	128 GB	LAN-kontroller	Realtek RTL8125-BG
Puhverdamata mälu	✓	WiFi *	✗
Ladustamise kontrollid		Funktsioonid	
Kõvaketta ühenduse tüüp *	SATA III	Emaplaadi kiip *	Intel B760
RAID-tugi	✓	Helikiip	Realtek ALC897
RAID-tasemed	0, 1, 5, 10	Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Sisemine I/O moodul		Komponent *	PC
USB 2.0 pistmikud *	4	Emaplaadi kujutegur *	ATX
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	4	Emaplaadi kiibistik *	Intel
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) konnektorid *	1	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10 x64, Windows 11 x64
SATA III ühenduste arv *	4	Laienduspesad	
S/PDIF-väljundpistik	✓	PCI Expressi x1 (Gen 3.x) pesad	1
Esipaneeli audiopistik	✓	PCI Express x1 (Gen 4.x) pesad	2
Esipaneeli konnektor	✓	PCI Express x4 (Gen 4.x) pesad	1
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	PCI Express x16 (Gen 4.x) pilud	1
Elektrilise ventilaatori pistmik	✓	M.2 (M) siinide arv	2
CPU-ventilaatori pistmik	✓	Kaal ja mõõtmed	
Keresse sissetungi pistmik	✓	Laius	243,8 mm
12V võimsuse konnektor	✓	Sügavus	304,8 mm
Tagapaneeli I/O pesad		Pakendi sisu	
USB 2.0 portide arv *	4	Kaablid kaasa arvatud	SATA
		Draiverid kaasa arvatud	✓



4711377128889

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date