



TP-Link Omada ER706W juhtmevaba ruuter Gigabit Ethernet Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) Must

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: ER706W

Product name : ER706W

TP-Link Omada ER706W. WAN-ühenduse tüüp: SFP. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), WLAN edastuskiirus (max): 3000 Mbit/s, WLAN edastuskiirus (esimene laineala): 574 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s, Kaabeldustechnoloogia: 10/100/1000Base-T(X). Turvaalgoritmid: WPA, WPA2, WPA3-Enterprise. Marsruutimisprotokollid: OSPF, RIP




WAN-ühendus		Turvalisus	
Ethernet WAN *	✓	DMZ-tugi	✓
DSL WAN *	✗	Võrguaadresside transleerimine (NAT)	✓
SIM kaardi ava *	✗		
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✓		
WAN-ühenduse tüüp	SFP		
Juhtmevaba LAN-i omadused		Protokollid	
Wi-Fi laineala *	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	DHCP-server	✓
WLAN edastuskiirus (max) *	3000 Mbit/s	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
WLAN edastuskiirus (esimene laineala)	574 Mbit/s	Marsruutimisprotokollid	OSPF, RIP
WLAN edastuskiirus (teine laineala)	2402 Mbit/s		
Võrgustumine		Disain	
Ethernet LAN *	✓	Toote värv	Must
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Gigabit Ethernet	Seinale kinnitav	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	LED-indikaatorid	Süsteem, USB, WAN, WLAN
Kaabeldustechnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Toote tüüp *	Lauaarvuti/pooluse ruuter
Portide suunamine	✓		
Pordi aktiveerimine	✓		
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓		
VPN-tunnelite arv	50		
Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
Ethernet LAN (RJ-45) portid *	4	AC-adapter kaasa arvatud	✓
USB port *	✓	Juhend	✓
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	1		
DC-pistik	✓		
Juhtimisfunktsioonid		Antenn	
Veebipõhine haldus	✓	Antenni kujundus *	Väline
Lähtestusnupp	✓	Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	4,5 dBi
Tehnoloogia MU-MIMO	✓	Antennide arv	3
MIMO	✓		
		Funktsioonid	
		Sisemälu	512 MB
		Sisemälu tüüp	DDR4
		Välkmälu	128 MB
		Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
		Võimsus	
		Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
		Väljundpinge	12 V
		Väljundvool	2 A

Turvalisus		Töötingimused	
Turvaalgoritmid	WPA, WPA2, WPA3-Enterprise	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Külalise juurdepääs	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Pääsuloend (ACL)	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Juurdepääsu ajastamine	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Filtreerimine	✓		
URL-i filtreerimine	✓		
Süsteemisündmuste logi	✓		
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	226 mm
		Sügavus	131 mm
		Kõrgus	35 mm



4895252500691



4895252500707



0840030705250



840030705250

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.