



## DELL PowerEdge R350 server 600 GB Püstik (1U) Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Brand : DELL

Product family: PowerEdge

Product code: PER3502A

Product name : R350



DELL PowerEdge R350. Protsessori perekond: Intel Xeon E, Protsessori sagedus: 3,4 GHz, Protsessori mudel: E-2334. Sisemälu: 16 GB, Sisemälu tüüp: DDR4-SDRAM, Mälu (pesad x suurus): 1 x 16 GB. Salvustusmaht kokku: 600 GB, Kõvaketta suurus: 2.5", Kõvaketta liides: Liides SCSI (SAS). Ethernet LAN, Kaabeldustechnologia: 10/100/1000Base-T(X). Toiteallikas: 700 W, Üleliigse toite (RPS) tugi. Keretüüp: Püstik (1U)



Protsessor		Tarkvara	
Protsessori tootja *	Intel		Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
Protsessori perekond *	Intel Xeon E	Ühilduvad operatsioonisüsteemid *	
Protsessori mudel *	E-2334		
Protsessori sagedus *	3,4 GHz		
Protsessori võimendussagedus	4,8 GHz		
Protsessori vahemälu	8 MB		
Installeeritud protsessorite arv	1		
Execute Disable Bit	✓		
Ooterežiim	✓		
Mälu		Protsessori spetsiifilised funktsioonid	
Sisemälu *	16 GB	CPU konfiguratsioon (maksimaalne)	1
Sisemälu tüüp *	DDR4-SDRAM	Inteli täiustatud SpeedStep-tehnoloogia	✓
Puhverdatud mälu tüüp	Unregistered (unbuffered)	Intel®i Virtualization Technology Directed I/O seadmele	✓
Mälupesad	4x DIMM	Intel®i Trusted Execution tehnoloogia	✓
ECC	✓	Intel®i VT-x koos laiendatud lehetabelitega (EPT)	✓
Mälu taktsagedus	3200 MHz	Intel®i Software Guard Extensions (Intel® SGX) tarkvara	✓
Mälu (pesad x suurus)	1 x 16 GB	Intel® 64	✓
Maksimaalne sisemälu *	128 GB	Intel®i Virtualization-tehnoloogia (VT-X)	✓
Salvesti		Võimsus	
Salvestusmaht kokku *	600 GB	Üleliigse toite (RPS) tugi *	✓
Installitud kõvaketaste arv	1	Toiteallikas *	700 W
Kõvakettamaht	600 GB	Toetatud lisatoite allikate arv	2
Kõvaketta liides	Liides SCSI (SAS)	Installeeritud lisatoite allikate arv	2
Kõvaketta kiirus	10000 RPM	Toitekaabli pikkus	2 m
Kõvaketta suurus	2.5"	Toitekaabli pistik 1	C13 pistikut
RAID-tugi *	✗	Toitekaabli pistik 2	C14 pistikut
Toetatud RAID-kontrollerid	PERC H355	Toitekaabli vool	10 A
Hot-Plug tugi	✓		

<b>Salvesti</b>		<b>Töötingimused</b>	
Optilise seadme tüüp *	✘	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 65 °C
<b>Võrgustumine</b>		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
LAN-kontroller	Broadcom 5720	Kasutamiskõrgus	0 - 3048 m
Ethernet LAN	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12000 m
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	<b>Süsiniku jalajälg</b>	
Ethernet-liidese tüüp	Gigabit Ethernet	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	2410
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	1160
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	451
USB 2.0 portide arv	2	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	107
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	1	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiasutus (kg CO2e)	1840
VGA (D-Sub) portide arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	17
<b>Disain</b>		Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	575
Keretüüp *	Püstik (1U)	PAIA versioon	1.3.2, 2022
Toote värv	Must		
Püstikmontaaž	✓		
<b>Toimimine</b>			
Kaughaldus	iDRAC9 Express 15G		
<b>Tarkvara</b>			
Installitud operatsioonisüsteem *	✘		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date