



## DELL PowerEdge T150 server 1 TB Püstik (4U) Intel® Pentium® G6405T 3,5 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 300 W

Brand : DELL

Product family: PowerEdge

Product code: 5KGMM

Product name : T150

DELL PowerEdge T150. Protsessori perekond: Intel® Pentium®, Protsessori sagedus: 3,5 GHz, Protsessori mudel: G6405T. Sisemälu: 8 GB, Sisemälu tüüp: DDR4-SDRAM, Mälu (pesad x suurus): 1 x 8 GB. Salvestusmaht kokku: 1 TB, Kõvaketta suurus: 3.5", Kõvaketta liides: SATA. Ethernet LAN, Kaabeldustehnoloogia: 10/100/1000Base-T(X). Toiteallikas: 300 W. Keretüüp: Püstik (4U)



Protsessor		Pesad & liidesed	
Protsessori tootja *	Intel	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	2
Protsessori perekond *	Intel® Pentium®	VGA (D-Sub) portide arv	1
Protsessori mudel *	G6405T	Jadaportide kogus	1
Protsessori sagedus *	3,5 GHz		
Protsessorituumad	2		
Protsessori vahemälu	4 MB		
Installeeritud protsessorite arv	1		
Protsessori harud	4		
Intel® Optane™ Memory Ready	✓		
Mälu		Disain	
Sisemälu *	8 GB	Keretüüp *	Püstik (4U)
Sisemälu tüüp *	DDR4-SDRAM	Toote värv	Must
Puhverdatud mälu tüüp	Unregistered (unbuffered)		
Mälupesad	4x DIMM		
ECC	✓		
Mälu (pesad x suurus)	1 x 8 GB		
Mälu andmeedastuskiirus	3200 MT/s		
Maksimaalne sisemälu *	128 GB		
Salvesti		Toimimine	
Salvestusmaht kokku *	1 TB	Kaughaldus	iDRAC9, Basic 15G
Installeeritud kõvaketaste arv	1		
Kõvakettamaht	1 TB		
Kõvaketta liides	SATA		
Kõvaketta kiirus	7200 RPM		
Kõvaketta suurus	3.5"		
Toetatud kõvaketaste arv	4		
Toetatud kõvakettasuurus	3.5"		
Optilise seadme tüüp *	✗		
		Tarkvara	
		Installitud operatsioonisüsteem *	✗
		Ühilduvad operatsioonisüsteemid *	Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server Citrix Hypervisor Canonical Ubuntu Server LTS
		Võimsus	
		Üleliigse toite (RPS) tugi *	✗
		Toiteallikas *	300 W
		Toiteallika sisendpinge	250 V
		Toitekaabli pikkus	2 m
		Toitekaabli pistik 1	C13 pistikut
		Toitekaabli vool	10 A
		Süsiniiku jalajälg	
		Süsiniikujalajälg kokku (kg of CO2e)	2230
		Süsiniikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	1010

Graafikad		Süsiniku jalajälg	
Integreeritud graafikaadapter	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	457
Sisemodemi graafikaadapteri perekond	Intel® UHD Graphics	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	139
Pardagraafika adapteri mudel	Intel® UHD Graphics 610	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	1610
Võrgustumine		Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	21
LAN-kontroller	Broadcom 5720	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	617
Ethernet LAN	✓	PAIA versioon	1.3.2, 2022
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Kaal ja mõõtmed	
Ethernet-liidese tüüp	Gigabit Ethernet	Laius	175 mm
Pesad & liidesed		Sügavus	453,8 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2	Kõrgus	360 mm
USB 2.0 portide arv	5	Kaal	11,7 kg



5397184829103

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date