

MSI PRO H610M-G emaplaat Intel H610 LGA 1700 Mikro ATX

Brand : MSI

Product code: PRO H610M-G

Product name : PRO H610M-G


MSI PRO H610M-G. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1700, Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Core™ i9. Toetatud mälutüübid: DDR5-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 96 GB, Mälu pesa tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: SSD. Ethernet-liidese tüüp: Gigabit Ethernet. Komponent: PC, Emaplaadi kujutegur: Mikro ATX, Emaplaadi kiibistik: Intel




Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Protsessori pesa *	LGA 1700	VGA (D-Sub) portide arv *	1
Ühilduvad protsessoriseeriad *	Intel® Core™ i9	HDMI-portide arv *	1
Toetatud protsessoripesad	LGA 1700	HDMI-versioon	2.1
Mälu		DisplayPort arv	1
Toetatud mälutüübid *	DDR5-SDRAM	DisplayPort versioon	1.4
Mälukaardi pesade arv *	2	Võrgustumine	
Mälu pesa tüüp	DIMM	Ethernet LAN	✓
Mälukanalid	Kahe kanaliga	Ethernet-liidese tüüp	Gigabit Ethernet
Mitte-ECC	✓	WiFi *	✗
Toetatud mälu taksagedused	5600 MHz	Funktsioonid	
Toetatud mälu taksageduse kiirus (maks)	5600 MHz	Emaplaadi kiip *	Intel H610
Maksimaalne sisemälu *	96 GB	Helikiip	Realtek ALC897
Ladustamise kontrollid		Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Toetatud ketaste tüübid	SSD	Toote värv	Must
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III	Komponent *	PC
Graafikad		Emaplaadi kujutegur *	Mikro ATX
Rööptööstlustehnoloogia tugi *	Ei ole toetatud	Emaplaadi kiibistik *	Intel
Integreeritud graafikaadapter	✗	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
Sisemine I/O moodul		Laienduspesad	
USB 2.0 pistmikud *	2	PCI Expressi x1 pesad	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	2	PCI Expressi x16 pesad	1
SATA III ühenduste arv *	4	M.2 (M) siinide arv	1
Esipaneeli audiopistik	✓	BIOS	
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
CPU-ventilaatori pistmik	✓	BIOS-i mälu suurus	256 Mbit
TPM-ühenduspesa	✓	ACPI versioon	6.4
12V võimsuse konnektor	✓	System management BIOS (SMBIOS) versioon	3.4
Tagapaneeli I/O pesad		Kaal ja mõõtmed	
USB 2.0 portide arv *	4	Laius	211 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	2	Sügavus	243,8 mm

Pakendi sisu


Kaablid kaasa arvatud	SATA
Draiverid kaasa arvatud	✓



4719072942663



0824142282755



824142282755

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.