

Philips V Line 241V8AW/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Valge

Brand : Philips

Product family: V Line

Product code: 241V8AW/00

Product name : 241V8AW/00

Monitor 241V8AW LCD-ekraan

Philips V Line 241V8AW/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Valge:

Philipsi V Line laia pildiga monitor pakub piire ületavat kvaliteeti ning suurepärasest väärtust tänu põhilistele funktsioonidele. Adaptive-Sync tagab sujuva video esitamise. Peegeldusvastane pilt, LowBlue režiim ja võbelemisvastane tehnoloogia vähendavad silmade koormust.

Philips V Line 241V8AW/00. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine. Toote värv: Valge



| Ekraan | | Pesad & liidesed | |
|---|-----------------------|-------------------------------|---|
| Ekraani diagonaal * | 60,5 cm (23.8") | Audioväljund | ✓ |
| Ekraani resolutsioon * | 1920 x 1080 pikslit | PC Audio sisend | ✓ |
| HD tüüp * | Full HD | HDCP | ✓ |
| Loomulik kuvasuhe * | 16:9 | HDCP versioon | 1.4 |
| Ekraani tehnoloogia * | LCD | Ergonoomika | |
| Paneeli tüüp * | IPS | VESA paigaldamine * | ✓ |
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED | VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Puutetundlik ekraan * | ✗ | Kaabli luku pesa * | ✓ |
| Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m ² | Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Reaktsiooniaeg | 4 ms | Kõrguse reguleerimine * | ✗ |
| Peegeldumisvastane ekraan | ✓ | Kalde reguleerimine | ✓ |
| Ekraani kuju * | Lame | Kaldenurk | -5 - 20° |
| Kontrastsustase (tüüpiline) * | 1000:1 | Ekraanikuva (OSD) | ✓ |
| Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | Mega Infinity DCR | Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
| Maksimaalne värskendussagedus * | 75 Hz | OSD-keelte arv | 20 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° | Isehäälestuv | ✓ |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° | LED-indikaatorid | Operatsioon, Ootel |
| Ekraani värvide arv * | 16,7 miljonit värvi | Võimsus | |
| Pikslitihedus | 0,275 x 0,275 mm | Võimsustarve (tüüpiline) * | 21,64 W |
| Pikslite tihedus | 93 punkti tolli kohta | Võimsustarve (ooterežiim) * | 0,5 W |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 85 kHz | Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 75 Hz | AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 52,7 cm | AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 29,6 cm | | |
| Sünkronisatsioon rohelisel (SOG) | ✓ | | |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60,5 cm | | |
| DDC/CI | ✓ | | |
| Ähmasuse määr | 25 protsenti | | |

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Ekraan | | Võimsus | |
| Pinna kõvadus | 3H | Toite tüüp | Sisemodem |
| Värvispektri standard | sRGB | Töötingimused | |
| Ekraani sRGB | ✓ | Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Toimimine | | Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| AMD FreeSync * | ✗ | Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
| VESA Adaptive Sync tugi | ✓ | Kõrgus mittekasutamisel | 3658 - 12192 m |
| Komponentvideo sünkroniseerimine | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | Pakendi sisu | |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | ✓ | Kaasas alus | ✓ |
| Low Blue Light tehnoloogia | ✓ | Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, HDMI |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Mac OS X Windows 11/10/8.1/8 | Juhend | ✓ |
| Multimeedia | | Kaal ja mõõtmed | |
| Sisesehitatud kõlar(id) * | ✓ | Laius (koos alusega) | 540 mm |
| Sisesehitatud kaamera * | ✗ | Sügavus (koos alusega) | 220 mm |
| Kõlarite arv | 2 | Kõrgus (koos alusega) | 416 mm |
| RMS-nimivõimsus | 4 W | Kaal (koos jalaga) | 2,87 kg |
| Disain | | Laius (ilma aluseta) | 540 mm |
| Turu positsioneerimine * | Kodu | Sügavus (ilma aluseta) | 51 mm |
| Toote värv * | Valge | Kõrgus (ilma aluseta) | 322 mm |
| Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) | Kaal (ilma aluseta) | 2,49 kg |
| Pesad & liidesed | | Pakendi andmed | |
| Sisesehitatud USB-jaotur * | ✗ | Pakendi laius | 608 mm |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 | Pakendi sügavus | 121 mm |
| HDMI * | ✓ | Pakendi kõrgus | 415 mm |
| HDMI-portide arv | 1 | Pakendi kaal | 4,22 kg |
| HDMI-versioon | 1.4 | Jätkusuutlikkus | |
| | | Jätkusuutlikkuse järgimine | ✓ |
| | | Tehnilised andmed | |
| | | Vastavussertifikaadid | CB, CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS, cTUVus |
| | | Muud funktsioonid | |
| | | Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
| | | Pildiväärindus | SmartImage |
| | | Taaskasutatav pakendi materjal | 100 protsenti |
| | | Regulatiivne heakskiit | CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
| | | EasyRead režiim | ✓ |
| | | LowBlue mode | ✓ |
| | | Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 30000 h |



8712581804343

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date