

## iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD PC lamekuvar 114,3 cm (45") 5120 x 1440 pikslit Dual QHD LED Must

**Brand :** iiyama

**Product family:** G-MASTER

**Product code:** XCB4594DQSN-B1

**Product name :** 45"LCD  
Curved Bus. UWQHD

iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD. Ekraani diagonaal: 114,3 cm (45"), Ekraani resolutsioon: 5120 x 1440 pikslit, HD tüüp: Dual QHD, Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani pind: Matt, Reaktsiooniaeg: 0,8 ms, Loomulik kuvasuhe: 32:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	114,3 cm (45")	Sisseehitatud KVM-lüliti	✓
Ekraani resolutsioon *	5120 x 1440 pikslit	KVM-lülitipesade arv	1
HD tüüp *	Dual QHD	HDCP	✓
Loomulik kuvasuhe *	32:9	DC-pistik	✓
Ekraani tehnoloogia *	LED	<b>Võrgustumine</b>	
Paneeli tüüp *	VA	Ethernet LAN	✓
Tagantvalgustuse tüüp	LED	<b>Ergonoomika</b>	
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	450 cd/m <sup>2</sup>	VESA-paigaldusliidesed	200 x 100 mm
Reaktsiooniaeg	0,8 ms	Seinale kinnitav	✓
Ekraani pind	Matt	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani kuju *	Kumer	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani kumeruse hinnang	1500R	Kõrguse reguleerimine *	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000:1	Kõrguse reguleerimine	13 cm
Kontrasti suhe (dünaamiline)	8000000:1	Kalde reguleerimine	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	165 Hz	Kaldenurk	3 - 20°
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Ekraanikuva (OSD)	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Ekraanikuva (OSD) keeled	Tšehhi keel, Saksa keel, Inglise keel, Prantsuse keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Poola, Vene keel
Pikslitihedus	0,212 x 0,212 mm	OSD-keelte arv	9
Vaatamissuurus, horisontaalne	30,6 cm	<b>Võimsus</b>	
Vaatamissuurus, vertikaalne	108,8 cm	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 260 kHz	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	113 cm	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	37 kWh
HDR-toega	✓	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	67 kWh
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range (HDR) 400	Võimsustarve (tüüpiline) *	37 W
<b>Toimimine</b>		Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
AMD FreeSync *	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad	Black Equalizer, Eye Saver	AC-sisendpinge	100 - 240 V
ConnectShare (USB)	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Toite tüüp	Väline
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
<b>Multimeedia</b>		Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1774068
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓		
Sisseehitatud kaamera *	✗		

<b>Multimeedia</b>		<b>Töötingimused</b>	
Kõlarite arv	2	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
RMS-nimivõimsus	6 W	<b>Pakendi sisu</b>	
<b>Disain</b>		Kaasas alus	✓
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, HDMI, Võimsus, USB
Toote värv *	Must	Toiteadapter kuulub komplekti	✓
Kokkupandav statiiv	✓	Kiirstardi juhend	✓
Hoidja värv	Must	Juhend	✓
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Laius (koos alusega)	1090 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sügavus (koos alusega)	275 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	3	Kõrgus (koos alusega)	409 mm
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Kaal (koos jalaga)	11,2 kg
USB Power Delivery	✓	<b>Pakendi andmed</b>	
USB Power Delivery kuni	90 W	Pakendi laius	1260 mm
HDMI *	✓	Pakendi sügavus	315 mm
HDMI-portide arv	2	Pakendi kõrgus	470 mm
DisplayPort arv	1	Pakendi kaal	16,4 kg
Kõrvaklapi väljund *	✓	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ErP
		<b>Tehnilised andmed</b>	
		Vastavussertifikaadid	CE, PSE, REACH, RoHS, ctUVus, UKCA, VCCI, WEEE
		<b>Muud funktsioonid</b>	
		Helitugevuse kontroll	Nööbid



4948570122271

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date