



## AOC AGON PRO AG456UCZD LED display 114,3 cm (45") 3440 x 1440 pikslit Wide Quad HD OLED-ekraan Must

Brand : AOC

Product family: AGON PRO

Product code: AG456UCZD


Product name : AG456UCZD

AOC AGON PRO AG456UCZD. Ekraani diagonaal: 114,3 cm (45"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: Wide Quad HD, Ekraani tehnoloogia: OLED-ekraan, Reaktsiooniaeg: 0,03 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisesehitatud kõlar(id). Sisesehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	114,3 cm (45")	USB C-tüüpi allavooluportide arv	1
Ekraani resolutsioon *	3440 x 1440 pikslit	USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓
HD tüüp *	Wide Quad HD	USB Power Delivery	✓
Loomulik kuvasuhe *	21:9	USB Power Delivery kuni	90 W
Ekraani tehnoloogia *	OLED-ekraan	HDMI *	✓
Paneeli tüüp *	OLED-ekraan	HDMI-portide arv	2
LED-tagantvalgustus	✓	HDMI-versioon	2.0
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	DisplayPort arv	1
Puutetundlik ekraan *	✗	DisplayPort versioon	1.4
Reaktsiooniaeg	0,03 ms	Kõrvaklapi väljund *	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Ekraani kuju *	Kumer	Sisesehitatud KVM-lüliti	✓
Ekraani kumeruse hinnang	800R	Laadimispori tüüp	USB Type-C + USB Type-A
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1200:1	AC (toide) sisend	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	8000000:1	<b>Ergonoomika</b>	
Maksimaalne värskendussagedus *	240 Hz	VESA paigaldamine *	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kõrguse reguleerimine *	✓
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Kõrguse reguleerimine	10 cm
Pikslitihedus	0,303 x 0,303 mm	Pööratav	✓
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 385 kHz	Pöördnurga ulatus	-15 - 15°
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 240 Hz	Kalde reguleerimine	✓
Vaatamissuurus, horisontaalne	104,3 cm	Kaldenurk	-5 - 15°
Vaatamissuurus, vertikaalne	43,6 cm	Pildi kuvamine pildis	✓
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	113 cm	Ekraanikuva (OSD)	✓
HDR-toega	✓	Isehäälestuv	✓
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10)	LED-indikaatorid	✓
DDC/CI	✓	<b>Võimsus</b>	
Pinna kõvadus	3H	Võimsustarve (tüüpiline) *	310 W
Värvispektri standard	DCI-P3	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Värvigamma	98,5 protsenti	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,5 W
<b>Toimimine</b>		AC-sisendpinge	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC liik	G-SYNC Compatible	Sisendvool	3.5 A
AMD FreeSync *	✓	Toite tüüp	Sisemodem

<b>Toimimine</b>		<b>Töötingimused</b>	
AMD FreeSync liik	FreeSync Premium	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kiirlaadimine	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 55 °C
Kiirlaadimise tehnoloogia	Power Delivery 3.0	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 85 protsenti
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 93 protsenti
Madalsisendi viivitus	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
<b>Multimeedia</b>		Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	<b>Pakendi sisu</b>	
<b>Disain</b>		Kaasas alus	✓
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Toote värv *	Must	Kaugjuhtimispult on nõutud	✓
Ilma raamita disain	✓	Kaasas puldi patareid	✓
Esiraami värv	Must	Kaasas kruvid	✓
Kokkupandav statiiv	✓	Kiirstardi juhend	✓
Hoidja värv	Must	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Kaal (koos jalaga)	13,3 kg
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kaal (ilma aluseta)	11,3 kg
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>Pakendi andmed</b>	
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B, USB tüüp-C	Pakendi kaal	19,2 kg
Ülesvooluportide arv	2	Pakendi tüüp	Karp
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	<b>Tehnilised andmed</b>	
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Garantiaeg	3 aasta(t)
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	<b>Muud funktsioonid</b>	
		Picture-by-Picture (PbP)	✓
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Bezel thickness type	Raamita
		Anti-Blue-Light tehnoloogia	✓



4038986111416

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date