



## TP-Link Omada ER706W juhtmevaba ruuter Gigabit Ethernet Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) Must

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: ER706W

Product name : ER706W

TP-Link Omada ER706W. WAN-ühenduse tüüp: SFP. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), WLAN edastuskiirus (max): 3000 Mbit/s, WLAN edastuskiirus (esimene laineala): 574 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s, Kaabeldustehnoloogia: 10/100/1000Base-T(X). Turvaalgoritmid: WPA, WPA2, WPA3-Enterprise. Marsruutimisprotokollid: OSPF, RIP



| WAN-ühendus                                    |                                   | Turvalisus                           |                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Ethernet WAN *                                 | ✓                                 | DMZ-tugi                             | ✓                         |
| DSL WAN *                                      | ✗                                 | Võrguaadresside transleerimine (NAT) | ✓                         |
| SIM kaardi ava *                               | ✗                                 | Protokollid                          |                           |
| 3G/4G USB modemi ühilduvus *                   | ✓                                 | DHCP-server                          | ✓                         |
| WAN-ühenduse tüüp                              | SFP                               | Universaalne Plug and Play (UPnP)    | ✓                         |
| Juhtmevaba LAN-i omadused                      |                                   | Marsruutimisprotokollid              | OSPF, RIP                 |
| Wi-Fi laineala *                               | Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) | Disain                               |                           |
| WLAN edastuskiirus (max) *                     | 3000 Mbit/s                       | Toote värv                           | Must                      |
| WLAN edastuskiirus (esimene laineala)          | 574 Mbit/s                        | Seinale kinnitav                     | ✓                         |
| WLAN edastuskiirus (teine laineala)            | 2402 Mbit/s                       | LED-indikaatorid                     | Süsteem, USB, WAN, WLAN   |
| Võrgustumine                                   |                                   | Toote tüüp *                         | Lauaarvuti/pooluse ruuter |
| Ethernet LAN *                                 | ✓                                 | Pakendi sisu                         |                           |
| Ethernet LAN-liidese tüüp *                    | Gigabit Ethernet                  | AC-adapter kaasa arvatud             | ✓                         |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused            | 10,100,1000 Mbit/s                | Juhend                               | ✓                         |
| Kaabeldustehnoloogia                           | 10/100/1000Base-T(X)              | Antenn                               |                           |
| Portide suunamine                              | ✓                                 | Antenni kujundus *                   | Väline                    |
| Pordi aktiveerimine                            | ✓                                 | Antennivõimenduse tase (maksimaalne) | 4,5 dBi                   |
| Dünaamiline DNS (DDNS)                         | ✓                                 | Antennide arv                        | 3                         |
| VPN-tunnelite arv                              | 50                                | Funktsioonid                         |                           |
| Pesad & liidesed                               |                                   | Sisemälu                             | 512 MB                    |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid *                  | 4                                 | Sisemälu tüüp                        | DDR4                      |
| USB port *                                     | ✓                                 | Välkmälu                             | 128 MB                    |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 1                                 | Sertifikaat                          | CE, FCC, RoHS             |
| DC-pistik                                      | ✓                                 | Võimsus                              |                           |
| Juhtimisfunktsioonid                           |                                   | Toiteallika tüüp *                   | DC (alalisvool)           |
| Veebipõhine haldus                             | ✓                                 | Väljundpinge                         | 12 V                      |
| Lähtestusnupp                                  | ✓                                 | Väljundvool                          | 2 A                       |
| Tehnoloogia MU-MIMO                            | ✓                                 |                                      |                           |
| MIMO                                           | ✓                                 |                                      |                           |

| Turvalisus             |                            | Töötingimused                           |                   |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Turvaalgoritmid        | WPA, WPA2, WPA3-Enterprise | Kasutamistemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C         |
| Külalise juurdepääs    | ✓                          | Hoiustamistemperatuur (T-T)             | -40 - 70 °C       |
| Pääsuloend (ACL)       | ✓                          | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)  | 10 - 90 protsenti |
| Juurdepääsu ajastamine | ✓                          | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti  |
| Filtreerimine          | ✓                          | Kaal ja mõõtmed                         |                   |
| URL-i filtreerimine    | ✓                          | Laius                                   | 226 mm            |
| Süsteemisündmuste logi | ✓                          | Sügavus                                 | 131 mm            |
|                        |                            | Kõrgus                                  | 35 mm             |



4895252500691



4895252500707



0840030705250



840030705250

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.