



TP-Link Omada SG2005P-PD võrgulüliti juhitud L2/L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet tugi Lauaarvuti Valge


Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: SG2005P-PD

Product name : SG2005P-PD

TP-Link Omada SG2005P-PD. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2/L2+. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: 10G Ethernet (100/1000/10000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 4. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 10 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet tugi. Toote kuju: Lauaarvuti



Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Turvaalgoritmid	802.1x RADIUS
Lüliti kiht	L2/L2+	MAC-aadresside filtreerimine	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	IP-MAC pordi sidumine	✓
Veebipõhine haldus	✓	Autentimine	MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine
Pilvepõhine haldus	✓	Salasõna kaitse	✓
APR-i ülevaatus	✓		
MIB-tugi	✓		
Pesad & liidesed		Multisaate tunnused	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	4	Multiedastuse tugi	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	10G Ethernet (100/1000/10000)	MAC-aadressi tabel	8000 sisestust
10G Etherneti (vask) portide arv	4	IPv4 multiedastuse sissekanded	511
		IPv6 multiedastuse sissekanded	511
Võrgustumine		Protokollid	
Võrgustandardid *	IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IPv4 ja IPv6 elemendid	Dual stack IPv4/IPv6, IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 tracer
10G-tugi *	✓	Disain	
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T	Püstikmontaaž *	✗
Toetatud kaablitüübid	Cat5, Cat5e	Virnastatav *	✗
Pordipeegeldus	✓	Toote kuju	Lauaarvuti
Voo reguleerimise tugi	✓	Toote värv	Valge
Linkide koondamine	✓	LED-indikaatorid	✓
Genereeriva puu protokoll	✓	Tehnilised andmed	
IPv4 marsruudid	32	Vastavussertifikaadid	CE, RoHS
IPv6 marsruudid	32	Võimsus	
VLAN-i tugi	✓	Toiteallikas *	DC/PoE
Virtuaalse LANi elemendid	Voice VLAN	Kaasas toiteplokk *	✓
VLAN-ide arv	4000	Võimsustarve (tüüpiline)	71,5 W
		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
		Power over Ethernet tugi *	✓
		Toide üle võrgu (PoE) võimsus pordi kohta	64 W

Andmeedastus		Töötingimused	
Lülitusvõime *	10 Gbit/s	Kasutamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Hiigelkaadrite tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Hiigelkaadrite	9	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Andmesidepaketi edastamise kiirus (1 Gbit/s)	7440 pps	Soojuse hajumine	243,99 BTU/h
Paketi puhvermälu	4,1 MB		
Turvalisus		Kaal ja mõõtmed	
DHCP elemendid	DHCP relay, DHCP server	Laius	170 mm
Pääsuloend (ACL)	✓	Sügavus	100 mm
Access Control List (ACL) IPv4 sissekanded	32	Kõrgus	38,5 mm
IGMP-jälgimine	✓		
		Jätkusuutlikkus	
		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓



4897098689486



4897098689332

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.