

Lexmark CX635adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 lk/min WiFi

Brand : Lexmark

Product code: 50M7090

Product name : CX635adwe

Lexmark CX635adwe. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 40 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Mono faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Hall, Valge



Printimine		Paberikassett	
Resolutsiooni värv	1200 x 1200 DPI	JIS B-seeria suurus (B0...B9)	B5
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Ümbriku suurus	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Printimistehnoloogia *	Laser	Pesad & liidesed	
Printimine *	Värviline printimine	Otseprintimine *	✗
Kahepoolne printimine *	✓	USB port	✓
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	USB-konnektor	USB Type-A / USB Type-B
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	40 lk/min	Valitav ühenduvus	Ethernet
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	40 lk/min	Võrgustumine	
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	20 lk/min	WiFi *	✓
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	20 lk/min	Ethernet LAN *	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,3 s	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	6,3 s	Ethernet LAN-i andmeastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Kopeerimine		WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Toimimine	
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Maksimaalne sisemälu	2048 MB
Maksimaalne kopeerimismaht	A4	Sisemälu *	2048 MB
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	39,5 koopiat/min	Sisseehitatud protsessor	✓
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	39,5 koopiat/min	Protsessori sagedus	1200 MHz
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	6,674 s	Helirõhutase (trükkimisel)	53 dB
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	6,579 s	Helirõhutase (kahepoolse trükkimisel)	54 dB
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Helirõhutase (kopeerimine)	52 dB
Skaneerimine		Helirõhutase (skannimine)	44 dB
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Helirõhutase (ooterežiim)	14 dB
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Disain	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Toote värv *	Hall, Valge
Skaneerimistüüp *	ADF skanner	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Sisseehitatud ekraan *	✓
		Ekraani diagonaal	17,8 cm (7")
		Kontrolli tüüp	Puudutus
		Värviline tablo	✓
		Võimsus	
		Voolutarbimine (ooterežiimil)	29 W

Skaneerimine		Võimsus		
Skaneerimise siht	E-post, FTP, LDSS, Mälukaart, Network folder, USB	Võimsustarve (ooterežiim)	0,2 W	
Skaneerimiskiirus (värviline)	42 lk/min	Võimsustarve (unerežiim)	1,3 W	
Skaneerimiskiirus (must-valge)	52 lk/min	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,57 kWh/nädalas	
Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline)	84 lk/min	Süsteeminõuded		
Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge)	104 lk/min	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓	
Toetatud pildivormingud	BMP, JPEG, JPG, TIFF	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓	
Faks		Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓	
Kahepoolne faksimine	✗	Töötingimused		
Faksimine *	Mono faksimine	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti	
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk	Hoiustamistemperatuur (T-T)	10 - 32,2 °C	
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Kasutamiskõrgus	0 - 2900 m	
Funktsioonid		Sertifikaadid		
Soovituslik käidutsükkel	1500 - 10000 lehekülge kuu kohta	Sertifikaat	ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified	
Maksimaalne käidutsükkel *	125000 lehekülge kuu kohta			
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print, Skaneerimine			
Printimisvärvid *	Must			
Lehe kirjelduse keeled	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3			
Päritoluriik	Hiina, Mehhiko			
Sisendi ja väljundi võimsus				
Sisestussalvede koguarv *	2			
Sisendvõimsus kokku *	2001 lehte			
Väljundvõimsus kokku *	200 lehte			
Maksimaalne väljundvõimsus	200 lehte			
Paberikassett		Kaal ja mõõtmed		
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Laius	479 mm	
Paberisalve kandja tüübid *	Kaardipakk, Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber	Sügavus	475,1 mm	
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Kõrgus	491,4 mm	
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Kaal	27,1 kg	
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5	Pakendi andmed		
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Executive suurus, Foolio, Hagaki kaart, Legal, Letter, Oficio, Olekuteave, Universaalne	Pakendi laius	636 mm	
		Pakendi sügavus	575 mm	
		Pakendi kõrgus	600 mm	
		Pakendi kaal	32,3 kg	
		Pakendi sisu		
		Kassetid kaasa arvatud	✓	
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	3000 lehekülge	
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	2000 lehekülge	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool	



0734646731348



734646731348

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date