



## TP-Link Omada ER707-M2 juhtmega ruuter 2.5 Gigabit Ethernet, Kiire Ethernet, Gigabit Ethernet Must



**Brand :** TP-Link

**Product family:** Omada

**Product code:** ER707-M2

**Product name :** ER707-M2

TP-Link Omada ER707-M2. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet-liidese tüüp: 2.5 Gigabit Ethernet, Kiire Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Toetatud võrguprotokollid: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP. Turvaalgoritmid: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Väikmälu: 128 MB, Sisemälu: 1000 MB, Sisemälu tüüp: DDR4. Toote värv: Must, Korpuse materjal: Teras, LED-indikaatorid: LAN, Link, Võimsus, Kiirus, Süsteem, USB, WAN

WAN-ühendus		Tehnilised andmed	
Ethernet WAN *	✓	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
SFP WAN *	✓	Vastavussertifikaadid	CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS
Võrgustumine		Funktsioonid	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Väikmälu	128 MB
Ethernet-liidese tüüp *	2.5 Gigabit Ethernet, Kiire Ethernet, Gigabit Ethernet	Sisemälu	1000 MB
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000,2500 Mbit/s	Sisemälu tüüp	DDR4
Jõudlus	1,44 Gbit/s	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Staatiline ruutimine	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
VLAN-i tugi	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Reeglipõhine marsruutimine	✓	Disain	
Juhtimisfunktsioonid		Toote värv *	Must
Veebipõhine haldus *	✓	Korpuse materjal	Teras
Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓	Seinale kinnitav	✓
Lähtestusnupp	✓	LED-indikaatorid	LAN, Link, Võimsus, Kiirus, Süsteem, USB, WAN
Pesad & liidesed		Võimsus	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	6	Toiteallika tüüp	DC (alalisvool)
WAN/Ethernet LAN-portide arv	6	Väljundpinge	12 V
WAN-portide arv	1	Väljundvool	1,5 A
Installitud SFP moodulite hulk	1	Töötingimused	
USB-portide hulk	1	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
USB versioon	2.0	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Protokollid		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
DMZ-tugi	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
DHCP-klient *	✓	Kaal ja mõõtmed	
DHCP-server *	✓	Laius	226 mm
Toetatud võrguprotokollid	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP	Sügavus	131 mm
Turvalisus		Kõrgus	35 mm
Turvaalgoritmid *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Pakendi andmed	
URL-i filtreerimine	✓	AC-adapter kaasa arvatud	✓
ICMP rünnaku ennetamine	✓		
Pääsuloend (ACL)	✓		

Turvalisus		Pakendi andmed	
Võrguaadresside transleerimine (NAT)	✓	Kiirpaigaldusjuhend	✓
Süsteemisündmuste logi	✓	Pakendi laius	242 mm
VPN-tunnelite arv	66	Pakendi sügavus	323 mm
		Pakendi kõrgus	73 mm
		Pakendi kaal	1,1 kg



4895252500745



4895252500738



0840030705274



840030705274

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.