

Neomounts DS60-425WH2 monitori kinnitus ja alus 68,6 cm (27") Valge Laud

Brand : Neomounts

Product code: DS60-425WH2

Product name : DS60-425WH2

Neomounts DS60-425WH2. Paigaldus: Klamber/kaitsekrae, Maksimaalne kaal (mahutavus): 8 kg, Ekraani minimaalne suurus: 43,2 cm (17"), Ekraani maksimaalne suurus: 68,6 cm (27"), Paigaldussüsteemi ühilduvus (min): 75 x 75 mm, Paigaldussüsteemi ühilduvus (max): 100 x 100 mm. Kõrguse reguleerimine, Pöördenurga ulatus: -90 - 90°, Kaldenurk: -30 - 90°. Toote värv: Valge



Neomounts



Neomounts

Paigaldamine		Ergonoomika	
Ekraani minimaalne suurus *	43,2 cm (17")	Hoidja värv	Must
Maksimaalne kaal (mahutavus) *	8 kg	Disain	
Maksimaalne kandevõime (ekraani kohta)	8 kg	Korpuse materjal	Teras
Ekraani maksimaalne suurus *	68,6 cm (27")	Toote värv *	Valge
Paigaldus	Klamber/kaitsekrae	Lehekülje paigutus	Horisontaalpaigutus/vertikaalpaigutus
Paigaldussüsteemi ühilduvus (min) *	75 x 75 mm	Aktsepteerib tabalukku	✘
Paigaldussüsteemi ühilduvus (max) *	100 x 100 mm	Kaal ja mõõtmed	
VESA-paigaldusliidesed	75 x 75,100 x 100 mm	Laius	888 mm
Toetatud ekraanide arv *	2	Sügavus	460 mm
Lauaplaadi paksus (min)	1 cm	Kõrgus	763 mm
Lauaplaadi paksus (max)	8 cm	Pakendi laius	210 mm
Klambrikinnitusega laua paksus (suurim)	8 cm	Pakendi sügavus	105 mm
Paigalduslääbiviiguga laua paksus (suurim)	4 cm	Pakendi kõrgus	440 mm
Kinnituse tüüp *	Laud	Pakendi netokaal	4,6 kg
Kaugus seinast (minimaalne)	12,8 cm	Pakendi sisu	
Kaugus seinast (maksimaalne)	46 cm	Kaasas klamber	✓
Ergonoomika		Kaasas VESA-kinnitus	✓
Kõrguse reguleerimine	✓	Pakendi andmed	
Kõrguse reguleerimise tüüp	Manuaal	Kogus pakis	1 tk
Kõrguse reguleerimise ulatus	295 - 607 mm	Logistika andmed	
Reguleeritav sügavus	✓	Põhikasti (välimise) laius	220 mm
Sühavuse reguleerimisvahemik	66 - 398 mm	Põhikasti (välimise) pikkus	435 mm
Kaldenurk	-30 - 90°	Põhikasti (välimise) kõrgus	455 mm
Pööratav	✓	Põhikasti (välimise) brutokaal	18,4 kg
Pöördenurga ulatus	-90 - 90°	Tooteid põhikasti (välimise) kohta	4 tk
Rotatsiooni nurk	360°	Peamise pakendi netokaal	15,1 kg
Juhtmealdus	✓	Harmonized System (HS) kood	7326909890
Jalad	✓	Tooteid kaubaaluse kohta (euroalus)	84 tk

Muud funktsioonid

Päritoluriik	Hiina
Laiuse reguleerimise ulatus	0 - 332 mm



8717371449834

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date