



Xerox VersaLink C415V_DN Multifunktsionaalne printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 lk/min

Brand : Xerox

Product family: VersaLink

Product code: C415V_DN

Product name : C415V_DN

Xerox VersaLink C415V_DN. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 40 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Mono faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Otseprintimine. Toote värv: Hall, Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Kohandatud meediumi laius	97 - 216 mm
Resolutsiooni värv	1200 x 1200 DPI	Kohandatud meediumi pikkus	148 - 356 mm
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Paberisalve kandja kaal	60 - 216 g/m ²
Printimistehnoloogia *	Laser	Automaatse dokumendisõoturi (ADF) meediumi kaal	52 - 120 g/m ²
Printimine *	Värviline printimine		
Kahepoolne printimine *	✓		
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI		
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	40 lk/min		
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	40 lk/min		
Soojenemisaeg	124 s		
Soojenemisaeg (unerežiimist)	2,8 s		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,2 s		
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	6,8 s		
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓		
N-up printimine	2, 4, 6, 8, 9, 16		
Vesimärgi printimine	✓		
Tiitellehe printimise funktsioon	✓		
Brošüüri printimise funktsioon	✓		
Kopeerimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Otseprintimine *	✓
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	USB port	✓
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	USB-konnektor	USB Type-A / USB Type-B
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	USB 2.0 portide arv	2
		Valitav ühenduvus	Juhtmevaba LAN
		Võrgustumine	
		WiFi *	✗
		Ethernet LAN *	✓
		Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
		Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
		NFC-tehnoloogia	✓
		Turvaalgoritmid	256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS
		Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	✓
		Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	✓
		Haldusprotokollid	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
		Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack

Kopeerimine		Toimimine	
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	6,2 s	Sisemine mälu maht	32 GB
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	7 s	Salvestusseade	eMMC
Maksimaalne koopiate arv	9999 koopiat	Sisemälu *	2048 MB
Paljudaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Sisesehitatud protsessor	✓
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Protsessori sagedus	1200 MHz
Koopia programmeerimisfunktsioon	✓	Protsessorituumad	4
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Helirõhutase (trükkimisel)	54 dB
Ääre kustutamise funktsioon	✓	Helirõhutase (ooterežiim)	14 dB
Skaneerimine		Helivõimsustase (trükkimisel)	68 dB
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Helivõimsustase (ooterežiim)	31 dB
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Disain	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Toote värv *	Hall, Valge
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 356 mm	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Sisesehitatud ekraan *	✓
Skaneerimise siht	E-post, FTP, HTTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB	Ekraan	LCD
Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF	Ekraani diagonaal	17,8 cm (7")
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Kontrolli tüüp	Nööbid, Puudutus
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Värviline tablo	✓
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Võimsus	
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA	Võimsustarve (printimisel)	570 W
Faks		Võimsustarve (ooterežiim)	29 W
Faksimine *	Mono faksimine	Võimsustarve (unerežiim)	1,3 W
Faksi eraldusvõime (must-valge)	600 x 600 DPI	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	AC-sisendsagedus	57/63 Hz
Automaatne uuestivalimine	✓	Süsteeminõuded	
Kiirvalimine	✓	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Faksi edasisuunamine	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Faksi ajastatud saatmine	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Automaatvähendus	✓	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Funktsioonid		Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Maksimaalne käidutsükkel *	125000 lehekülge kuu kohta	Töötingimused	
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
Prindikassettide arv *	4	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,2 °C
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Jätkusuutlikkus	
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Printerifondid	PCL, PostScript	Kaal ja mõõtmed	
PCL-fondid	93	Laius	478 mm
PostScript-fondid	173	Sügavus	475 mm
Päritoluriik	Hiina	Kõrgus	491 mm
Sisendi ja väljundi võimsus		Kaal	27,1 kg
Sisestussalvede koguarv *	2	Pakendi andmed	
Sisendvõimsus kokku *	251 lehte	Pakendi laius	575 mm
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte	Pakendi sügavus	636 mm
Paberisalve 1 mahutavus	250 lehte	Pakendi kõrgus	600 mm
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Pakendi kaal	32,3 kg
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	100 lehte	Pakendi sisu	
Käsisisööde	✓	Kassetid kaasa arvatud	✓
Maksimaalne väljundvõimsus	150 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	2400 lehekülge
Paberikassett			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4		

Paberikassett		Pakendi sisu	
Paberisalve kandja tüübid *	Võlakirjapaber, Kaardipakk, Ümbrikud, Läikepaber, Tugev paber, Sildid, Kirjapäis, Õhuke paber, Tavaline paber, Eelprinditud, Taaskasutatud paber, Kare paber	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	2000 lehekülge
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Voolujuhe kaasa arvatud	✓
		Kiirpaigaldusjuhend	✓
Muud funktsioonid			
		Kasutajate arv	5000 kasutaja(t)
		Nimivool	3,6 A
		Toetatud keeled	Multi
		Dokumentatsiooni CD	✓



0095205041125



095205041125

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date