


iiyama LH4341UHS-B2 infoekraan 108 cm (42.5") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Sisseehitatud protsessor Android 8.0 18/7

Brand : iiyama

Product code: LH4341UHS-B2

Product name : LH4341UHS-B2

iiyama LH4341UHS-B2. Ekraani diagonaal: 108 cm (42.5"), Ekraani tehnoloogia: LCD, Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, Ekraani heledus: 500 cd/m², HD tüüp: 4K Ultra HD. Töötunnid (tunnid/päevad): 18/7. Installitud operatsioonisüsteem: Android 8.0



Ekraan		Toimimine	
Paneeli tüüp	IPS	Töötunnid (tunnid/päevad)	18/7
Ekraani diagonaal *	108 cm (42.5")	HDCP	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Võimsus	
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Võimsustarve (tüüpiline) *	107 W
Ekraani heledus *	500 cd/m ²	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
HD tüüp *	4K Ultra HD	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Puutetundlik ekraan *	✗	Energiaõhususe klass (SDR)	G
Loomulik kuvasuhe	16:9	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Reaktsiooniaeg	8 ms	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Kontrastsustase (tüüpiline)	1200:1	Energiaõhususe skaala	A-st G-ni
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Arvutisüsteem	
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Arvutisüsteem *	✓
Ekraani värvide arv	1,073 miljard värvi	Sisseehitatud protsessor *	✓
Pikslitihedus	0,245 x 0,245 mm	Protsessori mudel	V810
Aktiivne kuvaala (laius x kõrgus)	941,2 x 529,4 mm	Sisemälu	2 GB
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	108 cm	Sisemine mälu maht	16 GB
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 80 kHz	Installitud operatsioonisüsteem	Android 8.0
Ähmasuse määr	1 protsenti	Kaal ja mõõtmed	
Pesad & liidesed		Ekraani laius	968 mm
HDMI-portide arv *	3	Ekraani sügavus	54 mm
DVI-port *	✓	Ekraani kõrgus	557,5 mm
USB port *	✓	Ekraani kaal	8,9 kg
USB-portide hulk	2	Laius	1929 mm
USB versioon	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sügavus	69,5 mm
Ethernet LAN *	✓	Kõrgus	1100 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Kaal	63,8 kg
WiFi *	✗	Pakendi andmed	
PC Audio sisend	✓	Pakendi laius	1075 mm
RS-232C	✓	Pakendi sügavus	683 mm
Kaugsisend (IR)	1	Pakendi kõrgus	127 mm
Kaugväljund (IR)	1	Pakendi sisu	
Disain		Kaugjuhtimispuul on nõutud	✓
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	Akad kaasa arvatud	✓
Lehekülje paigutus	Horisontaalne/vertikaalne	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI, RS-232
VESA paigaldamine *	✓	Tööttingimused	
VESA-paigaldusliidesed	600 x 400 mm	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Raami laius (alumine)	1,55 cm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Raami laius (külg)	1,55 cm		
Raami laius (ülemine)	1,55 cm		

Toimimine		Sertifikaadid	
Otstarve *	Universaalne	Sertifikaat	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
Ekraanikuva (OSD)	✓	Logistika andmed	
OSD-keelte arv	11	Harmonized System (HS) kood	85285210
Ekraanikuva (OSD) keeled	Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Poola, Vene keel	Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	RoHS
		Muud funktsioonid	
		Kiirstardi juhend	✓
		Korpuse materjal	Metall



4948570123520

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date