



DELL UltraSharp U4025QW PC lamekuvar 101,6 cm (40") 5120 x 2160 pikslit 5K Ultra HD LCD Hõbe

Brand : DELL

Product family: UltraSharp

Product code: DELL-U4025QW

Product name : U4025QW

DELL UltraSharp U4025QW. Ekraani diagonaal: 101,6 cm (40"), Ekraani resolutsioon: 5120 x 2160 pikslit, HD tüüp: 5K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hõbe




Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	101,6 cm (40")	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani resolutsioon *	5120 x 2160 pikslit	Kõrguse reguleerimine *	✓
HD tüüp *	5K Ultra HD	Kõrguse reguleerimine	15 cm
Loomulik kuvasuhe *	21:9	Pööratav	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Pöördenurga ulatus	-30 - 30°
Paneeli tüüp *	IPS	Kalde reguleerimine	✓
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Kaldenurk	-5 - 21°
Puutetundlik ekraan *	✗	Pildi kuvamine pildis	✓
Ekraani heledus (maks)	600 cd/m ²	Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraani heledus (tavaline)	450 cd/m ²	Isehäälestuv	✓
Reaktsiooniaeg	8 ms	LED-indikaatorid	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Võimsus	
Ekraani kuju *	Kumer	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Ekraani kumeruse hinnang	2500R	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	40 kWh
Toetatud graafikaresolutsioonid		Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	62 kWh
Toetatud videorežiimid	480p, 720p, 1080p	Võimsustarve (tüüpiline) *	39,5 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	2000:1	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,4 W
Maksimaalne värskendussagedus *	120 Hz	Elektritarbimine (max)	380 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Sisendvool	4.2 A
Pikslitihedus	0,1815 x 0,1815 mm	Toite tüüp	Sisemodem
		Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
		Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1821612

Ekraan		Töötingimused	
Piksrite tihedus	140 punkti tolli kohta	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Horisontaalskaneerimise ulatus	25 - 280 kHz	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 120 Hz	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Vaatamissuurus, horisontaalne	92,9 cm	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Vaatamissuurus, vertikaalne	39,2 cm	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Vaatamissuurus, diagonaalne	100,9 cm	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
HDR-toega	✓	Pakendi sisu	
Pinna kõvadus	3H	Kaasas alus	✓
Värvspektri standard	DCI-P3	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB A-tüübi üleminek USB C-tüübile
Värvigamma	99 protsenti	Kiirstardi juhend	✓
sRGB katvus (tüüpiline)	100 protsenti	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Dual ambient light sensor	✓	HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
Dell ComfortView technology	✓	Kaal ja mõõtmed	
Soojuse hajumine	134,8 BTU/h	Laius (koos alusega)	946,6 mm
Toimimine		Sügavus (koos alusega)	252,8 mm
AMD FreeSync *	✗	Kõrgus (koos alusega)	472,3 mm
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kaal (koos jalaga)	11,7 kg
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Laius (ilma alusega)	946,6 mm
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Jah	Sügavus (ilma alusega)	108 mm
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	MacOS	Kõrgus (ilma alusega)	419,1 mm
Multimeedia		Kaal (ilma alusega)	8,35 kg
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Raami laius (külj)	1,13 cm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Raami laius (ülemine)	1,13 cm
Kõlarite arv	2	Raami laius (alumine)	1,58 cm
RMS-nimivõimsus	18 W	Pakendi andmed	
Disain		Pakendi kaal	19 kg
Toote värv *	Hõbe	USB-kaabli pikkus	1 m
Esiraami värv	Must	Jätkusuutlikkus	
Hoidja värv	Hõbe	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, TCO
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Ei sisalda	PVC/BFR
Pesad & liidesed		Süsiniku jalajälg	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Süsiniku jalajälg kokku (kg of CO2e)	480
C-liiki USB ülesvooluportide arv	2	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	197
USB A-tüüpi allavooluportide arv	5	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	36
USB C-tüüpi allavooluportide arv	3	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiasutus (kg CO2e)	192
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	55
USB Power Delivery	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutuseta (kg CO2e)	288
USB Power Delivery kuni	140 W	PAIA versioon	GaBi verison1
HDMI *	✓	Kaabamärgile omased tunnused	
HDMI-portide arv	1	Ühilduvus Dell Display Manager (DDM) tehnoloogiaga	✓
HDMI-versioon	2.1	Tehnilised andmed	
DisplayPort arv	1	Vastavussertifikaadid	RoHS
DisplayPort versioon	1.4	Muud funktsioonid	
Thunderbolt 4 portide arv	2	Picture-by-Picture (PbP)	✓
Audioväljund	✓	Automaatne heleduse reguleerimine	✓
Kõrvaklapi väljund *	✗	Ethernet LAN-i andmeastuskiirused	2500 Mbit/s
Sisseehitatud KVM-lüliti	✓	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
HDCP	✓		
HDCP versioon	1.4/2.3		
DC-pistik	✓		
Ergonoomika			
VESA paigaldamine *	✓		
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm		
Juhtmealdus	✓		
Kaabliuku pesa *	✓		



5397184821510



0884116452041



884116452041

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.