



HP LaserJet M110w Printer, Black and white, Tiskárna pro Small office, Prindi, Compact Size

Brand : HP

Product family: LaserJet

Product code: 7MD66F#B19

Product name : HP LaserJet M110w Printer, Black and white, Tiskárna pro Small office, Prindi, Compact Size

HP LaserJet M110w Printer, Black and white, Tiskárna pro Small office, Prindi, Compact Size.
Printimistehnoloogia: Laser. Prindikassettide arv: 1, Maksimaalne käidutsükkel: 8000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 20 lk/min. Võrguvalmidus, WiFi. Toote värv: Valge



Printimine		Disain	
Printimise resolutsioon must	600 x 600 DPI	Kontrolli tüüp	Nööbid
Värv *	✗		CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Printimistehnoloogia *	Laser	Sertifikaat	
Kahepoolne printimine *	✗		
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 600 DPI		
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	20 lk/min		
Soojenemisaeg	20 s	Võimsus	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	8,5 s	Võimsustarve (printimisel) *	361 W
Printimisveerised (ülemine, alumine, parem, vasak)	2 mm	Voolutarbimine (ooterežiimil)	3,2 W
Turvaline printimine	✓	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,05 W
		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,05 W
		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,256 kWh/nädalas
		AC-sisendpinge	220 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Funktsioonid		Süsteeminõuded	
Maksimaalne käidutsükkel *	8000 lehekülge kuu kohta	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
Soovituslik käidutsükkel	100 - 1000 lehekülge kuu kohta	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Printimisvärvid *	Must	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Linux
Prindikassettide arv *	1		
Lehe kirjelduse keeled *	URF, PWG, PCLmS		
Päritoluriik	Vietnam		
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted		
Sisendi ja väljundi võimsus		Töötingimused	
Sisestussalvede koguarv *	1	Kasutamistemperatuur (T-T)	15 - 32,5 °C
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Paberisalve 1 mahutavus	150 lehte		
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Jätkusuutlikkus	
Maksimaalne sisestusvõimsus	150 lehte	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Maksimaalne väljundvõimsus	100 lehte	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic
Paberikassett		Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Laius	346 mm
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber, Postkaart	Sügavus	189 mm
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Kõrgus	159 mm
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5	Kaal	3,8 kg

Paberikassett		Pakendi andmed	
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurus	Legal, Letter	Pakendi laius	378 mm
Ümbriku suurus	C5, DL	Pakendi sügavus	198 mm
Kohandatud meediumi laius	105 - 216 mm	Pakendi kõrgus	222 mm
Kohandatud meediumi pikkus	148 - 355,6 mm	Pakendi kaal	4,8 kg
Paberisalve kandja kaal	65 - 120 g/m ²	Pakendi sisu	
Pesad & liidesed		Kassetid kaasa arvatud	✓
Otseprintimine *	✓	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	300 lehekülge
USB port *	✓	Garantiikaart	✓
USB 2.0 portide arv	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Võrgustumine		Kaubamärgile omased tunnused	
Võrguvalmidus	✓	HP Instant Ink	✓
WiFi *	✓	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Ethernet LAN *	✗	HP turvalipikud	✓
WiFi otseühendus	✓	Logistika andmed	
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Harmonized System (HS) kood	84433210
Bluetooth	✓	Tehnilised andmed	
Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	15 tk
Toimimine		Muud funktsioonid	
Sisemälu *	32 MB	Soovitavad süsteeminõuded	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Maksimaalne sisemälu	32 MB	Soovitatud niiskusevahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti
Sisseehitatud protsessor	✓	Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	23 dB
Protsessori sagedus	500 MHz	Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	16 dB
Helirõhutase (trükkimisel)	48 dB		
Disain			
Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor		
Toote värv *	Valge		
Sisseehitatud ekraan *	✗		



0194850676970



194850676970

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.